



CAIET DE SARCINI

«Furnizare Articole textile, Echipamente electrice de bucătărie, Mobilier, Mobilier medical, Echipamente medicale și Echipamente recuperare medicală (6 loturi) în cadrul proiectului : „DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI»

- 6 loturi -

Cod CPV 39500000-7 Articole textile (Rev.2)
Cod CPV 39221000-7 Echipament de bucatarie (Rev.2)
Cod CPV 9100000-3 Mobilier (Rev.2)
Cod CPV 33192000-2 Mobilier medical (Rev.2)
Cod CPV 37420000-8 Echipament de gimnastica (Rev.2)
Cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

Achizitor: A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI

- mai 2025 –

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3
2.	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE	4
2.1.	Informații despre Beneficiar	4
2.2.	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	4
2.3.	Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar.....	4
2.4.	Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.	5
2.5.	Factori interesați și rolul acestora.....	5
3.	DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE	5
3.1.	Produsele solicitate și cerințele aferente acestora.....	6
3.1.1.	Produsele și cantitățile solicitate	6
3.1.2.	Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate.....	8
3.2.	Garanția produselor solicitate.....	9
3.3.	Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului	9
3.4.	Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea	10
4.	DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL.....	11
5.	RECEPȚIA PRODUSELOR	11
6.	MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ.....	11
7.	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	12
8.	RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI	12
9.	CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.....	13
9.4.	Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):.....	13
10.	MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI	13
10.4.	Modul de întocmire a propunerii tehnice.....	13
10.5.	Modul de întocmire a propunerii financiare.....	14

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI, îndeplinește rolul de Beneficiar, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă/specificată în prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acestui Caiet de sarcini și implicit a Documentației de achiziție.

În cadrul unui lot, nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite pentru lotul ofertat, prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, în funcție de momentul și activitățile/aspectele la care se face referire, se vor folosi următorii termeni care vor avea același înțeles, și anume:

- În funcție de momentul la care se face referire:
 - ✓ se va folosi termenul de Operator economic interesat/Ofertant - pentru aspecte ce țin de procesul de întocmire și prezentare a ofertei în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare;
 - ✓ se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce țin de procesul de angajare și implementare a contractului de furnizare ce se va atribui în urma aplicării procedurii de achiziție publică;
- În funcție de etapa/activitățile contractului la care se fac referire
 - ✓ se va folosi termenul de Furnizor - pentru etapele/activitățile specifice de furnizare a produselor achiziționate.

Limba oficială a licitației, atât pentru ofertă cât și pentru documente însoțitoare este limba română.

Orice document înaintat în cadrul ofertei sau a documentelor însoțitoare, inclusiv în cadrul răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări formulate de comisia de evaluare, emis de producători, bănci sau alte autorități din străinătate vor fi prezentate atât în forma originală, în limba în care a fost emis, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat.

Obiectul viitoarelor contracte de furnizare va viza atât furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, cât și, acolo unde se impune (pentru buna funcționare a acestora), activitățile de montaj, punere în funcțiune.

Prezentul Caiet de sarcini prezintă atât în conținutul său cât și în cadrul Anexelor acestora, ca parte integrantă a acestuia, cerințele ce trebuie respectate la momentul întocmirii ofertei respectiv specificațiile tehnice minimale aferente produselor solicitate, pentru fiecare lot în parte.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, prezentate în original și/sau copie.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, beneficiarul prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Beneficiar la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

2.1. Informații despre Beneficiar

Tabelul nr. 1

Nr.	Informație	Detaliiere
1.	Beneficiar: denumire, adresa, pagina web	A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI
		Strada: Mânăstirii Nr. 1A, sat Lespezi , Comuna Gârleni, Județul Bacău, ROMÂNIA
		https://www.bunulpastor.ro/
		bunulpastor.moinesti@yahoo.com
2.	Sectorul de activitate	Asistență socială
3.	Activitate principală/ atribuția principală	Asistență socială
4.	Activitățile/atribuțiile beneficiarului care sunt afectate/ influențate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Activitățile principale ce fac obiectul viitoarelor contracte de achiziții publice sunt activități de «Furnizare Articole textile, Echipamente electrice de bucătărie, Mobilier, Mobilier medical, Echipamente medicale și Echipamente recuperare medicală (6 loturi) pentru desfășurarea activității derulate în cadrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prin contractul de finanțare nr. **20382/25.11.2024**, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI și-a propus implementarea proiectului cu titlul : „**DOTĂRI –CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI**”, finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în baza ordinului MMSS nr. 3234 din 08.11.2024.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar

Prin realizarea achiziției de dotări propuse prin prezentul Caiet de sarcini, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI își propune obținerea următoarelor beneficii/rezultate (fără a se limita la):

- ✓ îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate a Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.;
- ✓ creșterea calității serviciilor sociale prestate, în condiții de siguranță;
- ✓ îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii sociale din Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.;
- ✓ îmbunătățirea confortului și condițiilor de viață a persoanelor asistate beneficiare

2.4. Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.

Pentru realizarea achizițiilor de dotări aferente obiectivului de : „**DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI**”, sunt planificate la nivel de beneficiar derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Activitate	Durata planificată pentru realizarea activităților	Rezultate anticipate
1.	Livrarea tuturor produselor solicitate în cadrul 6 loturi, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a dotărilor	3 luni	Comenzile emise onorate 100% în termenul de furnizare convenit (30 de zile de la data emiterii comenzii)

Planificarea activităților mai sus descrise se bazează pe modul de derulare a graficului de modernizare a infrastructurii de servicii sociale ce face obiectul Proiectului mai sus indicat.

2.5. Factori interesați și rolul acestora.

Următorii factorii interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:

1. A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI, *în calitate de beneficiar al investiției*
2. *Specialiști cu rol de verificare / avizare a derulării execuției contractelor (ex. expert implementare/ responsabil tehnic)*
3. *Autorități cu atribuții de monitorizare a modului de derulare a finanțării proiectului investițional*

În concret, factorii interesați ce trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului și așteptările acestora sunt (fără a ne limita la):

Tabel nr. 3

Factor interesat	Așteptări
A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI – în calitate de beneficiar al investiției	Furnizarea tuturor produselor ce fac contractelor atribuire în cadrul fiecărui lot în parte
<i>Specialiști cu rol de verificare/ avizare a derulării execuției contractelor</i>	Prezentarea tuturor livrabilelor solicitate pentru produsele livrare, necesare pentru derularea procesului de recepție, conform cerințelor documentelor achiziției respectiv cadrului legal aplicabil în materie
MMSS /Curtea de Conturi în calitate de autorități abilitate cu privire la verificarea modului de utilizare a asistenței financiare nerambursabile	<i>Produsele furnizate să fie achiziționate și livrate în conformitate cu cerințele cadrului legal aplicabil în materie, respectiv în conformitate cu documentele proiectului cu titlul: „DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI</i>

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie dotarea cu Articole textile, Echipamente electrice de bucătărie, Mobilier, Mobilier medical, Echipamente medicale și Echipamente recuperare medicală (6 loturi) în cadrul proiectului : „**DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI**”, respectiv:

Pentru Lotul 1 – Furnizare Articole textile	9 articole
Cod CPV: 39500000-7 Articole textile (Rev.2)	
Pentru Lot 2 – Furnizare Echipamente electrice de bucătărie:	18 articole
Cod CPV: 39221000-7 Echipament de bucatarie (Rev.2)	
Pentru Lot 3 – Furnizare Mobilier :	13 articole
Cod CPV: 9100000-3 Mobilier (Rev.2)	
Pentru Lot 4 - Furnizare Mobilier medical:	4 articole
Cod CPV: 33192000-2 Mobilier medical (Rev.2)	
Pentru Lot 5 - Furnizare Echipamente medicale:	8 articole
Cod CPV: 37420000-8 Echipament de gimnastica (Rev.2)	
Pentru Lot 6 – Furnizare Echipamente recuperare medicală:	7 articole
Cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)	

3.1. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora

Pentru a putea asigura accesul liber la această procedură a operatorilor economici specializați în comercializarea de Articole textile, Echipamente electrice de bucătărie, Mobilier, Mobilier medical, Echipamente medicale și Echipamente recuperare medicală (6 loturi), pe anumite categorii din piață, Beneficiarul a luat decizia de a aplica procedura competitivă de atribuire a contractelor de achiziții pe loturi, stabilind pentru fiecare categorie de produs în parte un lot distinct.

3.1.1. Produsele și cantitățile solicitate

Astfel Produsele solicitate de către Beneficiar și care vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare, sunt grupate pe 6 loturi conform informațiilor din tabelul nr. 4 de mai jos:

Tabel 4

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică	Valoare estimată LOT (lei fără TVA)
LOT 1	LENJERII COMPLETE PAT	buc	156	F.T. 1-01	87.157,00
	PATURI /CUVERTURI PAT(LANA, SINTETIC SAU MIXT)	buc	39	F.T. 1-02	
	PILOTA 1 PERSOANA	buc	39	F.T. 1-03	
	PERNA 50X70 CM	buc	39	F.T. 1-04	
	HUSA PANZA PAT	buc	39	F.T. 1-05	
	HUSA IMPERMEABILA PAT	buc	39	F.T. 1-06	
	PERDELE	ml	150	F.T. 1-07	
	DRAPERII	ml	88	F.T. 1-08	
	GALERII	ml	75	F.T. 1-09	
LOT 2	ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 2-01	
	COMBINA FRIGORIFICA PROFESIONALA	buc	5	F.T. 2-02	
	CONGELATOR	buc	1	F.T. 2-03	
	DULAP FIGORIFIC	buc	1	F.T. 2-04	

	MASINA DE CURATAT LEGUME	buc	1	F.T. 2-05	113.714,00
	ROBOT DE TOCAT LEGUME	buc	1	F.T. 2-06	
	CUPTOR CU MICROUNDI PROFESIONAL	buc	1	F.T. 2-07	
	FELIATOR ELECTRIC	buc	1	F.T. 2-08	
	SANDWICHMAKER	buc	1	F.T. 2-09	
	PRAJITOR PAINE	buc	1	F.T. 2-10	
	MIXER PROFESIONAL	buc	1	F.T. 2-11	
	MALAXOR	buc	1	F.T. 2-12	
	GRATAR ELECTRIC	buc	1	F.T. 2-13	
	FRIPTEUZA ELECTRICA CU DOUA CUVE	buc	1	F.T. 2-14	
	MASINA DE SPALAT FARFURII	buc	1	F.T. 2-15	
	HOTA INOX, CU 6 FILTRE	buc	1	F.T. 2-16	
	CANTAR TIP PLATFORMA PT. CANTARIT LEGUME (CEAPA, CARTOFI, VARZA, ETC.)	buc	1	F.T. 2-17	
	CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC	buc	2	F.T. 2-18	
LOT 3	MASA (SALA SOCIALIZARE)	buc	6		118.823,00
	MASA CAMERA	buc	14		
	SCAUNE SALA MESE	buc	12		
	SCAUNE SALA SOCIALIZARE	buc	24		
	NOPTIERE PAT	buc	23		
	DULAPURI HAINE	buc	39		
	SCAUNE CAMERA	buc	39		
	DULAPURI (DEPOZITARE RUFEE)	buc	4		
	DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)	buc	4		
	DULAPURI VESTIAR	buc	5		
	DULAP METALIC	buc	3		
	COS GUNOI CAMERA/SALA ACTIVITATI/SALA DE MESE	buc	16		
	PATURI SIMPLE	buc	23		
LOT 4	SALTEA (90*200 CM)	buc	39	F.T. 4-01	127.621,00
	SALTEA ANTIESCARE CU COMPRESOR	buc	16	F.T. 4-02	
	PATURI MEDICALE CU BARE PROTECTIE LATERALE	buc	16	F.T. 4-03	
	NOPTIERE MEDICALE	buc	16	F.T. 4-04	
LOT 5	DULAP MEDICAL	buc	2	F.T. 5-01	19.457,00
	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR	buc	3	F.T. 5-02	
	TERMOMETRU MEDICAL	buc	2	F.T. 5-03	
	TENSIOMETRU MECANIC	buc	2	F.T. 5-04	
	PAT CONSULTATII	buc	1	F.T. 5-05	
	APARAT OXIGEN	buc	1	F.T. 5-06	
	CANTAR ELECTRIC CU TALIOMETRU	buc	1	F.T. 5-07	
	APARAT AEROSOLI	buc	1	F.T. 5-08	
LOT 6	SCAUN CU ROTILE	buc	3	F.T. 6-01	32.932,00
	ROATA MARINAREASCA	buc	1	F.T. 6-02	
	BICICLETA ELIPTICA	buc	1	F.T. 6-03	
	SPALIER	buc	1	F.T. 6-41	

	STEPPER CU MANER	buc	1	F.T. 6-05	
	APARAT ELONGATII CERVICALE SI LOMBARE	buc	1	F.T. 6-06	
	SET ECHIPAMENTE MICI DE RECUPERARE (MINGI MEDICINALE, BENZI ELASTICE ETC.)	buc	1	F.T. 6-07	

Se pot înainta oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parțiale.

3.1.2. Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate

Specificațiile tehnice aferente fiecărui produs solicitat în tabelul nr. 3 de mai sus sunt prezentate în fișele tehnice aferente fiecărui lot, ce sunt anexate prezentului caiet de sarcini (Anexele 1-6).

Pentru livrarea produselor ce vor face obiectul ofertei, ofertanții vor asigura îndeplinirea următoarelor cerințe:

- a) Produsele livrate trebuie să dețină Certificate de conformitate CE emise de un organism notificat/Declarație de conformitate. Aceste documente se vor prezenta atât în forma originală în limba în care au fost emise, cât și (după caz) în forma tradusă de către un traducător autorizat.
- b) Perioada de garanție aferentă fiecărui produs oferit va fi cea declarată în oferta sa de către fiecare ofertant în parte și care nu poate fi mai mică de 24 de luni, calculată de la momentul semnării procesului verbal de recepție sau (după caz) a punerii în funcțiune. Timpul maxim de intervenție în perioada de garanție este de 2 zile lucrătoare de la momentul notificării emise de beneficiar. Operatorul economic își va asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produsului oferit, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.
- c) Furnizorul va asigura la livrarea produselor certificatele de garanție, declarația de conformitate (atât în forma originală, în limba în care a fost emisă, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat), fișa tehnică care trebuie să cuprindă (după caz): denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice.
- d) Produsele oferite trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minimale solicitate din fișele tehnice aferente acestora. Ofertantul va completa, pentru fiecare produs oferit în cadrul lotului, câte o fișă de specificații tehnice (Anexele A/B/C/D/E/F la propunerea tehnică din cadrul secțiunii Formulare), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferit (așa cum acestea sunt indicate de producător), respectiv modul în care produsul oferit este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate. Caracteristicile produselor oferite vor fi enumerate în ordinea prevăzută în fișele tehnice aferente fiecărui produs/lot în parte. În continuarea acestora pot fi prezentate și alte caracteristici tehnice pe care ofertanții le consideră utile.

NOTA: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice din fișele anexate prezentului caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe poate atrage declararea ofertei tehnice ca fiind neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini (inclusiv anexele acestuia) prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un standard, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Excepție fac acele informații care sunt indicate/impuse de cadrul normativ/reglementările tehnice specifice produselor solicitate.

În scopul prezentării modului cum produsul oferit îndeplinește specificațiile minime solicitate prin caietul de sarcini, ofertanții vor întocmi și prezenta, în cadrul propunerii tehnice, formularul Anexa

A/B/C/D/E/F la formularul de propunere tehnică din secțiunea formulare, completat pentru fiecare produs/lot în parte oferit, în cadrul căruia vor completa (conform instrucțiunilor de completare din cadrul acestuia) și prezenta specificațiile tehnice concrete pe care le prezintă produsul oferit.

3.2. Garanția produselor solicitate.

Termenul de garanție solicitat pentru produsele ce vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare este de minim 24 luni de la data recepției și (după caz) punerii în funcțiune a acestora. Altfel spus orice produs care prezintă o garanție mai mică de 24 de luni va conduce la declararea propunerii tehnice ca fiind neconformă în raport cu cerințele caietului de sarcini.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție și (după caz) punere în funcțiune.

Garanția se va acorda în mod egal tuturor produselor, fără excluderi pe componente sau funcționalități.

Operatorul economic va prezenta și asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produselor oferit, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

Conform art. 1716 din noul Cod Civil din 17 iulie 2009 (republicat), termenul de remediere a neconformităților produselor livrate, în perioada de garanție, nu poate fi mai mare de 15 zile de la data notificării Furnizorului.

În cazul în care Furnizorul eșuează în efortul său să remedieze neconformitățile în acest termen, la solicitarea Achizitorului, Furnizorul va fi obligat la înlocuirea produsului, într-un termen nu mai mare de 30 de zile de la data acestei solicitări. În cazul în care Furnizorul refuză/eșuează în efortul său înlocuirea produsului în acest termen, Furnizorul va fi obligat să restituie Achizitorului prețul integral al produsului, prevăzut în contract.

Produsele/componentele/piese ce vor fi schimbate în perioada de garanție beneficiază de o nouă perioadă de garanție, începând cu momentul recepției operațiunilor de înlocuire din perioada de garanție.

Costurile privind remedierea defecțiunilor în perioada de garanție, inclusiv eventualele costuri ocazionate privind deplasarea produsului la cea mai apropiată unitate de service agreată de producător, revin în sarcina exclusivă a furnizorului.

Termenul de constatare și intervenție în cazul unei defecțiuni survenite pe perioada de garanție este de maxim 2 zile lucrătoare de la data sesizării emise de către Achizitor.

3.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Livrarea și punerea în funcțiune a produselor se va face la sediul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești, localitatea Moinești, str. George Coșbuc nr.39, Județul Bacău, România, în baza contractului de furnizare încheiat, în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea comenzii.

Condiția de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, furnizorul suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsul să fie livrat la adresa menționată anterior.

Pentru derularea proceselor de livrare, furnizorul va trebui să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii emise de beneficiar, un grafic de furnizare, montaj și punere în funcțiune (după caz), corelat cu programul său logistic stabilit cu importatorul/producătorul produselor comandate, ce trebuie să se încadreze în termenul de livrare convenit.

Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a produselor se va efectua de către operatorul economic declarat câștigător cu resursele proprii și pe cheltuiala acestuia.

Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerințele cadrului legal aplicabil, astfel încât să se poată derula în condiții de siguranță operațiile de manipulare și transport în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești. Nu se solicită îndeplinirea unor cerințe specifice cu privire la acest aspect.

Finalizarea operațiilor de livrare și punere în funcțiune se va confirma prin întocmirea între părți a unui proces verbal de predare-primire și, după caz, unui proces verbal de instalare/ punere în funcțiune.

3.4. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Livrarea produselor se va efectua la sediul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești, localitatea Moinești, str. George Coșbuc nr.39, Județul Bacău, România, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 (furnizorul are obligația de a comunica beneficiarului data la care se va livra produsele).

Pentru operațiile de livrare și (după caz) montare și punere în funcțiune se va ține cont de următoarele cerințe/condiții:

- a) Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești nu deține capacități de stocare a produselor ce fac obiectul viitoarelor contracte de furnizare. Din acest motiv se recomandă ca livrarea produselor să se facă în strânsă corelare cu activitățile de recepție/montaj, astfel încât să se minimalizeze timpul de stocare temporară a produselor în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.
- b) în baza graficului de livrare comunicat de furnizor, se va asigura disponibilitatea căilor de acces și spațiilor de manevră pentru manipularea, transportul și poziționarea produselor/ obiectelor la locațiile indicate de către beneficiar;
- c) Pentru produsele care pot crea dificultăți datorită gabaritului acestora (dimensiune, greutate), furnizorul va consulta în prealabil beneficiarul și va efectua toate diligențele necesare pentru a aprecia și stabili ruta și resursele umane și materiale necesare efectuării în condiții de siguranță a operațiilor de manipulare și transport a produselor, de la limita proprietății și până la locația de amplasare a acestora;
- d) pentru manipularea și montajul produselor, de la limita de proprietate a beneficiarului și până la locația de amplasare a acestora nu sunt necesare efectuarea de către furnizor a unor lucrări de construcții/lucrări de intervenție asupra elementelor de constructive ale spațiilor/căilor de acces/clădirilor din Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești;
- e) Cu privire la toate operațiunile de transport, manipulare, amplasare și (după caz) punere în funcțiune a produselor furnizate derulate în perimetrul beneficiarului. Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești nu va avea nicio răspundere sau implicare umană/materială, furnizorul fiind responsabil de asigurarea tuturor facilităților materiale, umane și tehnologice necesare pentru derularea în siguranță a tuturor acestor activități.

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

La momentul livrării și, după caz, a punerii în funcțiune a produselor furnizate, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului cel puțin:

- a) Documentațiile tehnice aferente produsului, așa cum acestea sunt indicate prin prezentul caiet de sarcini
- b) Documentele de calitate și conformitate, așa cum acestea au fost solicitate prin prezentul caiet de sarcini
- c) Certificatul de garanție, completat în integralitate, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor livrate se va face după terminarea operațiilor de livrare și, după caz, montaj și punere în funcțiune, conform prevederilor din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de ofertant.

La finalizarea procesului de recepție, vor trebui să fie întocmite următoarele documente:

- i. proces verbal de predare-primire;
- ii. proces verbal de instalare / punere în funcțiune (după caz);

Factura va fi însoțită de:

- a) avizul de însoțire a mărfii;
- b) certificatul de garanției aferent produselor livrate;
- c) declarația de conformitate CE (emisă de producător) în limba în care a fost emisă și în limba română tradusă de către un traducător autorizat;
- d) fișa tehnică care trebuie să cuprindă: denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice;
- e) copie după declarația vamală, pentru produselor importate din țări altele decât cele membre UE.

6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor furnizate se va face de către A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI în baza documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plată, în condițiile stabilite prin contract.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Achizitor, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii și a tuturor documente indicate la cap. 4 și 5 de mai sus, în corelare cu sumele încasate de la finanțator. În orice caz, Achizitorul va efectua plata facturilor în termen de maxim 5 zile de la data primirii de la finanțator a sumelor aferente acestor facturi, conform condițiilor din contractul de finanțare (Anexa 4 din Ordinul 2765/2012)

Plata se va efectua doar pentru toată valoarea unei comenzi onorate, în formă completă, ce va conține toate produsele comandată, în forma lor completă, așa cum fiecare produs este definit în fișa tehnică

aferentă din caietul de sarcini. Altfel spus, pentru un produs nu se va accepta plata parțială a unor componente aferente produsului livrat.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertanții vor ține cont de reglementari obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține de la: Agenția Națională pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (www.mmuncii.ro).

Ofertanții își vor asuma aceste obligații prin propunerea tehnică înaintată (model formular T din secțiunea Formulare) prin care se va atesta faptul că la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerințe.

8. RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

În etapa de concepere a strategiei de contractare, beneficiarul a identificat o serie de riscuri relevante, asociate activităților specifice de implementare a contractelor ce se vor încheia în urma finalizării procedurii de atribuire.

În cele ce urmează, prezentăm succint principalele riscuri identificate la nivelul derulării contractului și a părților implicate, precum și eventualele măsuri ce trebuie adoptate în acest sens:

Tabel nr. 4

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de gestionare	Entitatea responsabilă
1.	Riscul de a depăși termenul de livrare a produselor.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatorii economici ofertanți vor efectua toate diligențele privind procurarea/comandarea produselor, în cel mai scurt termen posibil, de la momentul încheierii contractului și primirii comenzii ferme de livrare din partea beneficiarului. 	Contractant
2.	Riscul de apariție a unor dificultăți cu privire la procesul de livrare și punere în funcțiune a produselor, în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatorii economici ofertanți vor comunica în timp util beneficiarului programul detaliat al operațiunilor de livrare și punere în funcțiune a produselor ce fac obiectul contractelor; ✓ Beneficiarul va pregăti accesul în spațiile destinate amplasării și instalării dotărilor ce urmează a fi furnizate, conform programului și listei de operațiuni comunicate de furnizor. 	Contractant + Beneficiar
3.	Riscuri cu privire la indisponibilitatea în piață (out-of-life) a produselor oferite după momentul	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Furnizorul va prezenta beneficiarului documentele care fundamentează starea de indisponibilitate permanentă a produselor în piață (out-of-life, out-of stock), apărută după momentul încheierii contractelor de furnizare. 	Contractant + Beneficiar

	ofertării/încheierii contractelor	✓ Părțile vor analiza oportunitatea rezilierii contractului sau a adoptării de modificări la nivelul acestuia, în sensul înlocuirii produsului ofertat cu un alt produs cu performanțe cel puțin egale cu cel ofertat, cu respectarea prevederilor documentelor achiziției, respectiv a cadrului legal aplicabil în materia achizițiilor publice.	
--	-----------------------------------	---	--

Această listă de riscuri nu este limitativă și poate fi completată de ofertant cu alte riscuri pe care acesta le anticipează respectiv cu alte măsuri de gestionare ale acestora.

Ofertanții trebuie să își asume cel puțin aceste riscuri prezentate în tabelul nr. 4 de mai sus, împreună cu măsurile de gestionare a acestora, propuse de beneficiar.

Astfel, în cadrul propunerii sale tehnice (conform model formular de propunere tehnică), ofertantul va trebui să prezinte și să-și asume aceste riscuri și măsurile de gestionare aferente, conform celor de mai sus.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

9.4. Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):

Pentru fiecare din cele 6 loturi, criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, având la bază prețul total propus pentru fiecare lot ofertat, stabilirea ofertei câștigătoare urmând a realiza prin compararea prețurilor totale aferente ofertelor admisibile prezentate în cadrul unui lot.

Altfel spus, clasamentul ofertelor depuse în cadrul unui lot se va stabili prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate (fără TVA) pentru toate produsele ofertate, stabilite prin cumularea valorilor rezultate din înmulțirea prețurilor unitare (fără TVA) aferente fiecărui produs în parte ofertat cu cantitățile solicitate pentru fiecare produs în parte solicitat prin caietul de sarcini pentru lotul în cauză, aferente ofertelor admisibile, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul total/lot cel mai scăzut.

În cazul în care, în cadrul unui lot, două sau mai multe oferte ocupă primul loc (cu prețuri egale) în clasamentul final întocmit în cadrul lotului, departajarea se va face prin solicitarea acestor ofertanți a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

10. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

10.4. Modul de întocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi în mod distinct, pentru fiecare lot în parte pentru care se înaintează ofertă, și va fi formată, **în mod obligatoriu** din (fără a se limita la):

- a) Formularul de propunere tehnică, întocmit și prezentat pentru lotul ofertat, conform indicațiilor din formularul cadrul de propunere tehnică prezent în secțiunea formulare (Formular T), privind îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, formular semnat și asumat;

- b) Fișe cu specificațiile tehnice aferente produselor oferțate, completate în corelare cu cerințele Anexelor la caietul de sarcini conform cerințelor cap. 3.1.2 din prezentul caiet de sarcini. Acestea se vor face utilizând fișele tehnice anexate modelului de propunere tehnic regăsite în Secțiunea Formulare, însoțesc prezentul caiet de sarcini (Anexa A/B/C/D/E/F -pentru fiecare lot în parte), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferțat respectiv modul în care produsul oferțat este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate
- c) Alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

10.5. Modul de întocmire a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, folosind modelul din Secțiunea formulare din cadrul documentației de atribuire, în mod distinct pentru fiecare lot în parte pentru care se va înainta ofertă.

Odată cu formularul de ofertă financiară aferent lotului oferțat, ofertantul va prezenta o anexa întocmită conform modelului din secțiunea Formulare din cadrul prezentei documentații. Aceasta trebuie să cuprind informații concrete și detaliate, pentru fiecare produs oferțat în parte, cu privire cel puțin la:

- Numărul și denumirea lotului oferțat;
- Denumirea comercială a fiecărui produs oferțat;
- Producătorul fiecărui produs oferțat;
- Unitatea de măsură a fiecărui produs oferțat;
- Cantitatea aferentă fiecărui produs oferțate
- Prețul unitar (fără TVA) aferent fiecărui produs oferțat;
- Prețul total (fără TVA) aferent produsului oferțat
- Valoarea totală oferțată (cu și fără TVA) aferentă tuturor produselor oferțate în cadrul lotului;

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, manipularea, livrarea și (după caz) instalarea și punerea în funcțiune la destinația finală (Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești), operațiunile asumate pe perioada de garanție a produselor precum și toate cheltuielile cu serviciile, comisioanele care vor fi angajate de către vânzător în condițiile de livrare prevăzute de prezenta documentație, atât pe parcursul derulării contractului de furnizare, cât și pe perioada de garanție aferentă produselor furnizate.

Odată cu propunerea financiară se va prezenta și modelul de contract de furnizare asumat, prin semnarea și stampilarea acestuia de către ofertant

Întocmit:

Matei Ionuț Paul



Data: 12.05.2025

ANEXA 1
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 1 - ARTICOLE TEXTILE:

Centralizator produse oferite:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 1	LENJERII COMPLETE PAT	buc	156	F.T. 1-01
	PATURI /CUVERTURI PAT(LANA, SINTETIC SAU MIXT)	buc	39	F.T. 1-02
	PILOTA 1 PERSOANA	buc	39	F.T. 1-03
	PERNA 50X70 CM	buc	39	F.T. 1-04
	HUSA PANZA PAT	buc	39	F.T. 1-05
	HUSA IMPERMEABILA PAT	buc	39	F.T. 1-06
	PERDELE	ml	150	F.T. 1-07
	DRAPERII	ml	88	F.T. 1-08
	GALERII	ml	75	F.T. 1-09

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1- 01

Denumire produs: LENJERII COMPLETE PAT

Număr bucăți: 156 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Cearsaf pilota-160cm x 220cm

Cearsaf pat -180cm x 240cm

Fata de perna-50cm x 70cm

COMPOZITIE: 100% Bumbac

CULOARE: roz și gri

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 02

Denumire produs: PATURI /CUVERTURI PAT(LANA, SINTETIC SAU MIXT)

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici

DIMENSIUNE: 160cm x 200cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

COMPOZITIE: 100 % Bumbac 320gsm

MODEL: Carouri

CULOARE: Rosie, albastra, gri



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 03

Denumire produs: PILOTA 1 PERSOANA

Număr bucăți: 39 buc

1

Caracteristici

DIMENSIUNE: 155cm x 215cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

COMPOZITIE: Exterior 100% bumbac

Umplutura : maximum 7/64 microfibra

CULOARE: ALBA




Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 04

Denumire produs: PERNA 50X70 CM

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici: DIMENSIUNE: 50cm x 70cm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% COMPOZITIE: exterior 100% bumbac ranforce 110gsm Umplutura 7/64 microfibra 300gsm CULOARE: ALBA Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 05

Denumire produs: HUSA PANZA PAT

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

DIMENSIUNE: 100cm x 200cm (+30cm)

COMPOZITIE: 100% Bumbac

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 06

Denumire produs: HUSA IMPERMEABILA PAT

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici

DIMENSIUNE: 100cm x 200cm (+30cm)

COMPOZITIE: 100% POLYESTER + minimum 35 gr POLIURETAN

CULOARE: ALBA

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 07

Denumire produs: PERDELE

Număr bucăți: 150 ml

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

DIMENSIUNE: 295 cm

COMPOZITIE: 100% POLYESTER 95gr/m²

CULOARE: CREM

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 08

Denumire produs: DRAPERII

Număr bucăți: 88 ml

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici

DIMENSIUNE: 280 cm

COMPOZITIE: 100% POLYESTER, 250GR/M2

CULOARE: ALBASTRA, TURCOAZ, VERDE OLIVE, MUSTAR,KAKI

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%


Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 09

Denumire produs: GALERII

Număr seturi: 75 ml

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici	
COMPOZITIE: 100% METAL INOXIDABIL	
CULOARE: INOX, BRONZ ANTIC	
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%	DIMENSIUNE: 160cm, 200cm, 240cm, 300cm
Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 2

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 2 - ECHIPAMENTE ELECTRICE DE BUCĂTĂRIE

Centralizator produse oferite:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 2	ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 2-01
	COMBINA FRIGORIFICA PROFESIONALA	buc	5	F.T. 2-02
	CONGELATOR	buc	1	F.T. 2-03
	DULAP FIGORIFIC	buc	1	F.T. 2-04
	MASINA DE CURATAT LEGUME	buc	1	F.T. 2-05
	ROBOT DE TOCAT LEGUME	buc	1	F.T. 2-06
	CUPTOR CU MICROUNDI PROFESIONAL	buc	1	F.T. 2-07
	FELIATOR ELECTRIC	buc	1	F.T. 2-08
	SANDWICHMAKER	buc	1	F.T. 2-09
	PRAJITOR PAINE	buc	1	F.T. 2-10

	MIXER PROFESIONAL	buc	1	F.T. 2-11
	MALAXOR	buc	1	F.T. 2-12
	GRATAR ELECTRIC	buc	1	F.T. 2-13
	FRIPTEUZA ELECTRICA CU DOUA CUVE	buc	1	F.T. 2-14
	MASINA DE SPALAT FARFURII	buc	1	F.T. 2-15
	HOTA INOX, CU 6 FILTRE	buc	1	F.T. 2-16
	CANTAR TIP PLATFORMA PT. CANTARIT LEGUME (CEAPA, CARTOFI, VARZA, ETC.)	buc	1	F.T. 2-17
	CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC	buc	2	F.T. 2-18

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 01

Denumire produs: ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
CARACTERISTICI	
<ul style="list-style-type: none">• Tip produs: Aragaz profesional pe gaz• Putere totală: 28.5 kW• Dimensiuni (L x l x h): 1200 x 700 x 900 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%• Greutate: 95 kg	
1. Arzătoare	
<ul style="list-style-type: none">• Număr arzătoare: 6• Specificații arzătoare:<ul style="list-style-type: none">○ 3 arzătoare x 3,5 kW○ 3 arzătoare x 6 kW• Tip combustibil: Gaz	
2. Suporturi pentru tigăi	
<ul style="list-style-type: none">• Dimensiuni suport pentru tige: 335 x 300 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Material suport: Fontă• Număr suporturi: 6 (câte unul pentru fiecare arzător)• Diametru tigăi compatibile: Ø120 – 300 mm	
3. Construcție	
<ul style="list-style-type: none">• Material plită de lucru: AISI 304 (inox de înaltă calitate, rezistent la coroziune)	

- Material corp: AISI 430 (inox mai accesibil, dar durabil)
- Tip cabinet: Închis pe 3 laturi
 - Dimensiuni interne cabinet: 1200 x 570 x 470 mm
 - Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

4. Sisteme de siguranță

- Termocuplu: Da (pentru oprirea gazului în cazul în care flacăra se stinge accidental)

5. Reglaje și adaptabilitate

- Picioare reglabile: Da



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 02

Denumire produs: **COMBINA FRIGORIFICA PROFESIONALA**

Număr bucăți: 5 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici

Volum net total: 326 l

- Volum net frigider: minimum 190 l
- Volum net congelator: minimum 100 l
- Clasa eficiență energetică: D
- Sistem de răcire: No Frost
- Tehnologii: No Frost Plus, IonAir cu Multiflow 360°, AdaptCool, ConvertActive
- Afisaj/Panou comandă: LCD / Electronic
- Consum energetic (kWh/an): maximum 220 kWh
- Nivel zgomot: maximum 40 dB
- Clasa emisie zgomot: C

2. Frigider

- Sistem de răcire frigider: No Frost
- Control temperatură frigider: Electronic
- Sistem de dezghețare: Automat
- Număr rafturi: 3
- Rafturi pe ușă: 3
- Număr sertare: 2



- Fresh box (compartiment pentru alimente proaspete): Da
- Cutie legume/fructe: Da
- Suport pentru ouă: Da
- Suport pentru sticle: Da
- Material rafturi: Sticla
- Dozator apă: Nu

3. Congelator

- Sistem de răcire congelator: No Frost
- Sistem de dezghețare: Automat
- Control temperatură congelator: Electronic
- Număr compartimente: 3
- Număr sertare: 3
- Preparare automată cuburi de gheață: Nu
- Congelare rapidă: Da

4. Caracteristici tehnice

- Capacitate congelare (kg/24h): minimum 10 kg
- Agent frigorific: R600a
- Autonomie fără curent: minimum 8 ore
- Tip ușă: Ușă reversibilă
- Picioare: Da
- Mâner: Da
- Roti în partea din spate: Da
- Lungime cablu de alimentare: 2 m
- Culoare: Inox
- Dimensiuni (L x A x I): 60 x 65 x 185 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 03

Denumire produs: CONGELATOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Sistem dezghețare congelator: Manual

Număr coșuri: 2

Număr uși: 1

Tip panou de comandă: Digital

Volum net total: 500 l

Autonomie fără curent: 42 h

Nivel zgomot: 40 dB

Tensiune alimentare: 220 V

Funcții: Iluminare LED, Înghețare rapidă

Clasa E

Consum anual energie: 295 kWh

Consum zilnic energie: 0.808 kWh

Dimensiuni (L x A x I): 165 x 85x 72cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 04

Denumire produs: DULAP FIGORIFIC

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

–Caracteristici:

Volum net: minimum 600 l

Temperatura de răcire: 0°C – 8°C

Echipat cu 3 rafturi

Sarcina admisă la raft: 40 kg (încărcare uniformă)

Răcire asistată de ventilator

Număr roți: 4 (dintre care 2 cu frână, pentru siguranță în deplasare)

Tip rafturi: GN 2/1

Tensiune alimentare: 230V / 220W

Dimensiuni (L x A x I): 730 x 800 x 2100 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 05

Denumire produs: MASINA DE CURATAT LEGUME

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Potrivit pentru: Cartofi și morcovi

Carcasa, bolul și ușa: Fabricate din oțel inoxidabil

Placă abrazivă: Durabilă, cu design special

Placa de decojire: Ușor de îndepărtat

Perete lateral: Captușit cu material abraziv

Echipat cu racord de apă

Scurgere: O singură scurgere pentru apă și deșeuri

Picioare: Patru picioare de cauciuc

Greutate netă: maximum 45 kg

Capacitate de umplere: minimum 8 kg

Capacitate de decojire: minimum 160 kg pe oră

Viteza de lucru: 2-3 minute pe ciclu

Dimensiuni (L x l x H): 40 x 40 x 75 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Tensiune alimentare: 230V / 50Hz / 1 fază

Putere: 370W



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 06

Denumire produs: ROBOT DE TOCAT LEGUME

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici Putere: 550W Carcasa: Turnată din aluminiu Dimensiuni (L x l x H): 540 x 240 x 450 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>FUNCTII ȘI CARACTERISTICI Potrivit pentru tăierea unor cantități mari de legume Include 5 discuri de tăiere diferite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Feliere de 2 mm• Feliere de 4 mm• Razuire de 3 mm• Razuire de 5 mm• Razuire de 7 mm <p>Orificiu mare pentru introducerea bucăților mari de legume sau fructe Orificiu mic cu sistem de împingere pentru introducerea bucăților mici Sisteme de siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none">• Primul șurub blochează capacul• Al doilea sistem are senzor electromagnetic (deschiderea capacului oprește aparatul)	

DISCURI SUPLIMENTARE:

- Feliere de 1 mm
- Feliere de 2 mm
- Feliere de 4 mm
- Feliere de 6 mm
- Feliere de 8 mm
- Feliere de 10 mm
- Așchii de 2 mm
- Așchii de 3 mm
- Așchii de 5 mm
- Așchii de 7 mm
- V pentru răzuirea cartofilor
- Bastoane de 3 mm
- Cuburi de 8 mm
- Cuburi de 10 mm
- Cartofi prăjiți de 8 mm
- Cartofi prăjiți de 10 mm
-



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 07

Denumire produs: CUPTOR CU MICROUNDE PROFESIONAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Control: Cu un singur buton, timp reglabil de la 15 secunde până la 6 minute

Antena rotativă sub placa de gătit

Camera: Oțel inoxidabil cu placă ceramică

Ușa: Transparentă, fără încuietoare, ușor de deschis

Putere intrare: 1500W

Putere ieșire: 1000W

Dimensiuni cameră: 330 x 350 x 200 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Volum: minimum 24 l

Dimensiuni (L x l x H): 510 x 430 x 310 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Tensiune alimentare: 220/ 230V



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 08

Denumire produs: FELIATOR ELECTRIC

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Diametru lamă de tăiere: 25 cm

Grosime reglabilă de tăiere: 0-12 mm

Carcasa: Aluminiu

Motor: Răcit cu aer, protejat de capac metalic

Protecție sanie

Piese: Ușor de scos pentru o curățare rapidă

Protecție lamă

Sistem de ascuțire

Lama: Înaltă calitate, Ø 250 mm, model înclinat

Dimensiuni (L x l x H): 380 x 490 x 380 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Tensiune alimentare: 230 V

Putere: minimum 300 W



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 09

Denumire produs: SANDWICHMAKER

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

2 rafturi, cu 6 cleme de prăjire din oțel inoxidabil
Tuburi de încălzire: Cu cuarț infraroșu pentru încălzire rapidă
Temperatura maximă: Se atinge în 30 de secunde
Comutator: Pentru selectarea diferitelor grupuri de încălzire
Cronometru: Mecanism de 15 minute cu clopot
Putere: minimum 3000 W
Dimensiuni (L x l x H): 440 x 290 x 400 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 10

Denumire produs: PRAJITOR PAINE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

4 felii, inox

Tensiune alimentare: 220/230 V

Putere: minimum 1400 W

Dimensiuni: 300x340x(H)180mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Carcasa este realizata din otel inoxidabil, satinata

Butoane din ABS, butoane si pedale - din (polipropilena) 4 fante largi pentru felii, 2 zone de încălzire, 2 tăvi pentru firimituri.

Pârghie de ridicare mare

Capacitate: pentru 4 felii de pâine în același timp.

7 niveluri de încălzire setate cu ajutorul butoanelor - fiecare zonă de încălzire poate fi setată individual.

3 programe: prăjire, dezghețare, încălzire. 3 butoane funcționale pentru fiecare zonă de încălzire: dezghețare, reîncălzire, eject/anulare."



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 11

Denumire produs: MIXER PROFESIONAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Capacitate bol: minimum 6 l

Material bol: Inox

Funcții: Frământare, Amestecare, Mixare ouă

Caracteristici cheie: Oprire automată, Sistem anti-alunecare, Fără BPA, Protecție supraincălzire, Timer, Mișcare eliptică, Buton blocare

CONTINUT PACHET:

1 x Bol, 1 x Capac, 1 x Cârlig pentru frământare din inox, 1 x Paletă din inox pentru amestecuri, 1 x Paletă cu lamele din silicon, 1 x Tel din inox

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Putere: minimum 1800 W

Trepte

Dimensiuni: 45x25x40 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 12

Denumire produs: MALAXOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Capacitate vas: minimum 20 litri

Material vas, capac și spirală: Inox 18/10

Putere: minimum 1400 W

Viteza bol / cârlig: 19/193 rpm

Dimensiuni: 840 x 420 x (H) 720 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Carcasa: Inox vopsit alb de înaltă calitate

Cronometru: Încorporat

Cantitate maximă făină vrac: 8 kg

Cantitate maximă aluat: 12 kg

Cap fix cu bol



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 13

Denumire produs: GRATAR ELECTRIC

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Arzătoare: 4 din oțel inoxidabil, fiecare cu o putere de 3,5 kW/h

Grătare: Fonta, pentru a lăsa urme perfecte de frigere pe alimente

Aprindere: Electronică

Termometru: Montat în capac

Rafturi laterale: Da

Arzător lateral: Da

Roți: 4, două dintre ele cu sistem de blocare pentru stabilitate și manevrare ușoară

Dimensiuni asamblat: 110 x 60 x 135 cm

Nota: Dimensiuni +/- 5 %

Suprafața principală de gătit: 65 cm x 50 cm

Nota: Dimensiuni +/- 5 %

Tip gaz/combustibil: Gaz I3+28-30/37 (LP/butan 30 mb)

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 14

Denumire produs: FRIPTEUZA ELECTRICA CU DOUA CUVE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Cuve: 2 x 8 litri

Putere: minimum 6000 W

Material: Inox

Panou de control: Digital, cu funcție de temperatură și temporizator

Funcție de oprire automată când elementul este scos

Zonă rece: Asigură o zonă frigorifică optimă pentru prelungirea duratei de viață a uleiului

Protecție: Siguranță termică re-setabilă împotriva supraîncălzirii

Coș de prăjire cu mâner lung pentru utilizare intensivă

Alimentare: 220 V

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Rezervor ulei cu fund în formă de V

Element cu oprire automată la scoaterea din priză

Recipient pentru ulei cu nivel minim și maxim marcat

Ușor de curățat datorită posibilității de a scoate recipientul pentru grăsime

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 15

Denumire produs: MASINA DE SPALAT FARFURII

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici: Dimensiuni: 470 x 500 (+320) x (H)700 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% Putere: 2.8 kW Alimentare: 230 V Control: Electronic Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 Brate de spălare și clătire: Oțel inoxidabil Picioare: Reglabile pe verticală ± 10 mm, $\varnothing 40$ mm Clasa de protecție: IP 44</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE Termostat de siguranță: Pentru cazan (105°C) și pentru cada (99°C) Termometre electronice în cazan și cada de baie pentru proceduri HACCP Pompa pentru detergent Pompa scurgere Cicluri de spălare: 3 (60, 120, 180 secunde) Productivitate: 60/30/20 coșuri/h Înălțime maximă farfurie/pahar: 295 mm / 290 mm</p> <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>

Consum de apă pe ciclu: maximum 2 l

Temperatura apei de spălare/clătire: 62°C / 85°C

Cazan: Capacitate 3.5 l / Putere 2.5 kW

Cada: Capacitate 17 l / Putere 2.5 kW

FUNCTII:

- Program pentru auto-curățare
- Sistem „SOFT START”: Protejează sticla prin creșterea lentă a presiunii în pompa de spălare la începutul fiecărui ciclu
- Sistem de clătire în condiții de siguranță

ACCESORII:

- 1 x Coș universal 400x400x(H)150 mm pentru pahare
- 1 x Coș cu stifturi 400x400x(H)150 mm pentru farfurii
- 1 x Coș 110x110x(H)130 mm pentru tacâmuri
- Furtun de alimentare cu apă (lungime 1.5 m, racord intern ¾”)
- Furtun de scurgere (lungime 1.5 m, Ø 24 mm)
- Cablu electric fără stecher
- Dozator clătire
- Dozator detergent
- Pompa de evacuare



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 16

Denumire produs: HOTĂ INOX CU 6 FILTRE (KIT)

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Dimensiuni: 1000 x 700 x (H)450 mm

Nota: Dimensiuni +/- 5 %

Material: Oțel inoxidabil

Ștuț pentru conectare la ventilație: 1 x Ø200 mm

Filtre: 6 filtre labirint din oțel inoxidabil


Iluminare: LED (opțional, în funcție de model)

Set de filtre: Spălabil în mașini de spălat vase Design: Hota înclinată pentru captarea aburului și impurităților de la dispozitivele de încălzire

Sistem de drenaj: Murdăria și grăsimea de pe filtre curg într-un jgheab special

Kit inclus: Pentru o lungime de minim 2000 mm

Alimentare: Necesită conectare la ventilator sau sistem de ventilație din clădire



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 17

Denumire produs: CANTAR TIP PLATFORMA PT CANTARIT LEGUME

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Capacitate: minimum 150 kg

Putere: 20 W

Dimensiuni: 360 x 580 x (H) 770 mm

Nota: Dimensiuni +/- 5 %

Interval greutate: 400 g - 150 kg

– Baterie încorporată– Conectare opțională la alimentarea de 230V cu încărcător de 12V

Port RS-232 (conexiune pentru computer sau registru fiscal)

Posibilitate de conectare la imprimantă pentru tipărirea etichetelor

Display de 6 cifre

Bază din oțel (360 x 460 mm)

Interval de temperatură: de la -10°C la +40°C

Greutate: 15 kg




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 18

Denumire produs: CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici: Control: Electromecanic Termostat: 100°C - 260°C Distanța între tavi: 75 mm Nota: Dimensiuni +/- 5 % Dimensiuni: 590 x 700 x (H) 600 mm Nota: Dimensiuni +/- 5 % Ventilatoare: 1 ventilator nereversibil Alimentare: 230 V Alte detalii: – Corpul și camera de gătire fabricate din oțel inoxidabil – Ușa de sticlă, dublă, cu ventilație gravitațională, – Racirea comenzilor – Capacitatea camerei: 4 tavi fabricate din aluminiu – Clasificare impermeabilă: IPX 3 – Interval de temperatură: de la 30°C sau 100°C – Spațiere suport tavă: 75 mm Nota: Dimensiuni +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 3

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 3 – Furnizare MOBILIER:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 3	MASA (SALA SOCIALIZARE)	buc	6	F.T. 3-01
	MASA CAMERA	buc	14	F.T. 3-02
	SCAUNE SALA MESE	buc	12	F.T. 3-03
	SCAUNE SALA SOCIALIZARE	buc	24	F.T. 3-04
	NOPTIERE PAT	buc	23	F.T. 3-05
	DULAPURI HAINE	buc	39	F.T. 3-06
	SCAUNE CAMERA	buc	39	F.T. 3-07
	DULAPURI (DEPOZITARE RUFE)	buc	4	F.T. 3-08
	DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)	buc	4	F.T. 3-09
	DULAPURI VESTIAR	buc	5	F.T. 3-10
	DULAP METALIC	buc	3	F.T. 3-11
	COS GUNOI CAMERA/SALA ACTIVITATI/SALA DE MESE	buc	16	F.T. 3-12
	PATURI SIMPLE	buc	23	F.T. 3-13

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 01

Denumire produs: MASA (SALA SOCIALIZARE)

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- blatul din pal dublat 36 mm grosime, canturi abs 2 mm- cadru metalic din oțel vopsit în câmp electrostatic dimensiuni 750 x 500 x 80 mm- Înălțime totală masă 750 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% mm</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 02

Denumire produs: MASA CAMERA

Număr bucăți: 14 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:



- Pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm
- Dimensiuni : L x l X h - 800 x 500 x 800 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 03

Denumire produs: SCAUNE SALA MESE


Număr bucăți: 12 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Scaun fara brate	
Caracteristici <ul style="list-style-type: none">- materiale: polipropilena, ranforsata cu fibra de sticla cu rezistenta la razele UV- stivuibil- talpa de cauciuc antiderapanta.- Greutate minimă suportata: 150 kg. - Inaltime pana la sezut 45 cm- Lungime 50 cm- Latime 45 cm- Inaltime 80 cm	
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%	
Culoare bleu si verde	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 04

Denumire produs: SCAUNE SALA SOCIALIZARE

Număr bucăți: 24 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Scaun fara brate</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none">- materiale: polipropilena, ranforsata cu fibra de sticla cu rezistenta la razele UV- stivuibil- talpa de cauciuc antiderapanta.- Greutate minimă suportata: 150 kg.- Inaltime pana la sezut 45 cm- Lungime 50 cm- Latime 45 cm- Inaltime 80 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>Culoare bleu si verde</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	 The image shows two chairs. The top one is light blue and the bottom one is light green. Both are simple, modern-style chairs with a curved backrest and four legs. They are shown from a three-quarter perspective.

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 05

Denumire produs: NOPTIERE PAT

Număr bucăți: 23 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici: 1 usa si 1 sertar</p> <ul style="list-style-type: none">- pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm- spate din pfl/hdf 3 mm grosime- glisiera sertar cu bila, maner din aluminiu- L x l X h: 400 x 450 x 550 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 06

Denumire produs: DULAPURI HAINE

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <p>tip soldat</p> <ul style="list-style-type: none">- pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm- spate din pfl/hdf 3 mm grosime- maner din aluminiu <p>L x l X h – 500 x 450 x 1800 mm</p> <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 – 07

Denumire produs: SCAUNE CAMERA

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Scaun cu brate

Caracteristici

- materiale: polipropilena, ranforsata cu fibra de sticla cu rezistenta la razele UV
- stivuibil
- talpa de cauciuc antiderapanta.
- Greutate minimă suportata: 150 kg.

- Inaltime pana la sezut 45 cm

- Lungime 51 cm

- Latime 55 cm

- Inaltime 80 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

Culoare: alb



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 08

Denumire produs: DULAPURI (DEPOZITARE RUFE)

Număr bucăți: 4 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm- spate din pfl/hdf 3 mm grosime- L x l X h 800 x 500 x 900 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 09

Denumire produs: DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)

Cantitate : 4 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm- spate din pfl/hdf 3 mm grosime, balamale FGV Italia, maner din aluminiu- L x l X h 900 x 400 x 1800 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 10

Denumire produs: DULAPURI VESTIAR

Cantitate: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici: - pal melaminat 18 mm grosime cu canturi abs 0.4 si 2 mm - spate din pfl/hdf 3 mm grosime - maner din aluminiu L x l X h: 2500 x 500 x 1900 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 11

Denumire produs: DULAP METALIC

Cantitate: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Corpul este realizat printr-o asamblare sudata
- 1 usa, prevazuta cu profile de rigidizare sudate pe interior si amortizoare de cauciuc pentru inchidere silentioasa
- Sistem de inchidere cu blocare in 2 puncte : sus / jos
- 4 polite reglabile pe inaltime la interior la un pas de 80 mm
- Sarcina minima / polita : 60 kg
- soclu cu înălțimea de 80 mm si picioruse H10 mm din tabla zincata vopsita
- Sistem inchidere: Tip yala cu 2 chei
- Inaltime: 1800 mm, Latime: 500 mm, Adancime: 350 mm
- Inaltime picioare: 10 mm

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 12

Denumire produs: COS GUNOI CAMERA/SALA ACTIVITATI/SALA DE MESE

Cantitate: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Material: Oțel inoxidabil de calitate superioară

Capacitate: minimă 12 litri

Diametru: 28 cm

Înălțime: 38 cm

Greutate: maximum 1,5 kg

Galeata interioară: Da

Pedală: Da

Culoare: Argintiu



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 13

Denumire produs: PATURI SIMPLE

Cantitate: 23 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici:	
- Dimensiune totala (Lungime x Latime x Inaltime): 2100x950x500 mm	
- Lungimea suprafetei de dormit: 1960 mm	
- Latimea suprafetei de dormit: 900 mm	
- Greutatea minimă admisă: 200 kg	
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 4

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 4 – MOBILIER MEDICAL:

Centralizator produse oferțate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișă tehnică
LOT 4	SALTEA (90*200 CM)	buc	39	F.T. 4-01
	SALTEA ANTIESCARE CU COMPRESOR	buc	16	F.T. 4-02
	PATURI MEDICALE CU BARE PROTECTIE LATERALE	buc	16	F.T. 4-03
	NOPTIERE MEDICALE	buc	16	F.T. 4-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 01

Denumire echipament: SALTEA (90*200 CM)

Număr bucăți: 39 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Dimensiuni:

Lățime: 90 cm

Lungime: 200 cm

Grosime: 18 cm

Compoziție: Nucleu:

4 cm spumă cu memorie

14 cm spumă poliuretanică de înaltă calitate

Husă:

Material: 100% poliester (lavabilă)

Caracteristici:

Nivel de fermitate: Mediu-tare

Greutate minimă utilizator: 150 kg

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 02

Denumire echipament: SALTEA ANTIESCARE CU COMPRESOR


Număr bucăți: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici: Alimentare: 220 V – 50 Hz Consum: maximum 7W Interval presiune: 40~100 mmHg Durata ciclului: minimum 12 min Conține: minimum 120 de bule Material: PVC realizat în conformitate cu normele europene CE Grosime PVC: 30 microni Dimensiuni: 200 cm x 90 cm x 8 cm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>Greutate minimă utilizator: 130 kg</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 03

Denumire produs: PATURI MEDICALE CU BARE PROTECTIE LATERALE

Număr bucăți: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <p>Funcții:</p> <p>Ajustarea pe înălțime: 425-740 mm</p> <p>Ajustarea secțiunii dorsale și a șoldurilor: sistem de acționare cu șurub</p> <p>Ajustarea secțiunii picioarelor cu ajutorul "Rastomat"</p> <p>Spătarul detașabil este fabricat din plastic rezistent la impact, cu margini și colțuri rotunjite, atraumatice.</p> <p>Garduri laterale din aluminiu cu rack și pinion.</p> <p>Patru roți auto-orientabile cu un diametru de 125 mm, inclusiv 2 roți cu frâne.</p> <p>Bumperi din plastic rezistenți la impact.</p> <p>portanta: minimum 200 kg.</p> <p>2236 mm (lungime) x 994 mm (lățime).</p> <p>Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>Include telecomandă pentru acționarea MB-93, rack și pinion, fante de întărire.</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	 <p>Greutate Dimensiuni: Notă:</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 04

Denumire produs: NOPTIERE MEDICALE

Număr bucăți: 16 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <p>Material: oțel cu o grosime de 0,6 mm pe laturi, 0,7 mm pe ușă</p> <p>Masa este din PAL de culoare albă, cu grosimea de 16 mm și cant de 2 mm.</p> <p>Dimensiunea mesei: 534 x 354 mm.</p> <p>Unghiul de rotație al mesei: 360 de grade.</p> <p>Înălțimea și unghiul de înclinare al mesei se reglează cu ajutorul unui șurub cu mâner din plastic.</p> <p>Sarcina minima a sertarului: 6 kg.</p> <p>Sarcina minimăla raft: 10 kg.</p> <p>Echipat cu roți de 50 mm, două dintre ele având mecanism de frână.</p> <p>Dimensiuni exterioare (mm): H/L/D: 890/1250 x 647 x 508 – înălțimea maximă este indicată cu masa ridicată complet.</p> <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5%.</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 5
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 5 – ECHIPAMENTE MEDICALE:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 5	DULAP MEDICAL	buc	2	F.T. 5-01
	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR	buc	3	F.T. 5-02
	TERMOMETRU MEDICAL	buc	2	F.T. 5-03
	TENSIOMETRU MECANIC	buc	2	F.T. 5-04
	PAT CONSULTATII	buc	1	F.T. 5-05
	APARAT OXIGEN	buc	1	F.T. 5-06
	CANTAR ELECTRIC CU TALIOMETRU	buc	1	F.T. 5-07
	APARAT AEROSOLI	buc	1	F.T. 5-08

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 01

Denumire echipament: DULAP MEDICAL

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Cadru: Realizat din oțel vopsit electrostatic, durabil și ușor de întreținut.

Culoare: Albă, finisaj clasic, potrivit pentru spații medicale.

Uși superioare: 2 uși din sticlă, echipate cu încuietoare, și 2 polițe metalice la interior pentru organizarea produselor.

Sertare: 2 sertare poziționate între compartimentele superioare și inferioare,

Uși inferioare: 2 uși din metal, prevăzute cu încuietoare, cu interiorul dotat cu 1 polita metalică.

Dimensiuni (L x l x h): 900 x 450 x 1800 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 02

Denumire echipament: TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR

Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <p>Trusa sanitară de prim ajutor nedetașabilă, destinată fixării pe perete, de culoare albă. Continutul trusei conform cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/2002, asigurând materialele necesare pentru acordarea primului ajutor în diverse situații de urgență:</p> <p>Foarfece cu vârfuri boante – 1 buc. Dispozitiv respirație gură-gură – 1 buc. Pipă Guedel mărimea 4 – 1 buc. Pipă Guedel mărimea 10 – 1 buc. Deschizător gură – 1 buc. Garou elastic 50 cm – 1 buc. Atele din material plastic – 2 buc. Leucoplast 5 cm/3 m – 1 buc. Pansament individual 2x6 cm – 10 buc. Pansament cu rivanol 6x10 cm – 5 buc. Pansament plasture 6x50 cm – 1 buc. Fasă tifon 5 cm/4 m – 5 buc. Fasă tifon 10 cm/5 m – 3 buc.</p>

Bandaj triunghiular l=80 mm – 2 buc.
Vată hidrofila sterilă 50 g – 2 buc.
Mănuși examinare – 4 perechi.
Comprese sterile 10x8 cmx10 buc – 10 pachete.
Alcool sanitar – 200 ml.
Alcool iodat – 200 ml.
Rivanol soluție – 200 ml.
Perogen – 1 flacon.
Batiste hârtie dezinfectante – 10 buc.
Ace siguranță – 12 buc.
Pahare unică folosință – 5 buc.
Caiet 50 file – 1 buc.
Pix/creion – 1 buc.
Broșură prim ajutor – 1 buc.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 03

Denumire produs: TERMOMETRU MEDICAL

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Termometrul digital în formă de pistol măsoară temperatura corpului fără contact direct cu pielea
Înregistrează și memorează minimum 30 de valori măsurate, incluzând detalii precum ora și data fiecărei măsurători.
Timpul de răspuns este de 1 secundă, asigurând măsurători rapide.
Distanța efectivă de măsurare este între 5 și 15 cm.
Include un sistem de îndrumare a utilizatorului prin fascicul infraroșu, care asigură măsurători precise.
Dispune de 3 culori iluminate din spate, cu alarmă de febră, pentru a alerta utilizatorul în cazul unor temperaturi ridicate.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 04

Denumire produs: TENSIOMETRU MECANIC

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Echipat cu pară la manometru

Manometru cu diametru de \varnothing 55 mm, asigurând o citire clară și precisă a tensiunii arteriale.

Manseta calibrată cu scai, de mărime M (22-32 cm), cu un tub de aer pentru o aplicare corectă și sigură.

Notă: Dimensiunile și specificațiile pot avea o marjă de +/- 5%

Include o geantă de protecție pentru depozitare și transport facil, protejând tensiometrul de eventuale deteriorări.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 05

Denumire produs: PAT CONSULTATII

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <p>Cadru din oțel cromat</p> <p>Saltea confortabilă, din burete de 6 cm și densitate 30 kg/m³, acoperită cu piele sintetică de mare rezistență, ușor de curățat și de întreținut.</p> <p>Dimensiuni exterioare: 1900 x 600 x 680 mm</p> <p>Notă: Dimensiunile și specificațiile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>Spătar reglabil între 0° și 60° (±10%) pentru ajustarea poziției pentru confortul pacientului.</p> <p>Patru pufere antiderapante pentru picioare, asigurând stabilitate și siguranță în utilizare. Greutatea minimă suportată: 240 kg</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 06

Denumire produs: APARAT OXIGEN

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Este mobil, ușor de utilizat și dispune de o interfață separată pentru nebulizare

Echiptat cu display LCD și 3 tipuri de alarme (concentrație scăzută, presiune scăzută și pană de curent).

Debit: minimum 5 LPM.

Concentrația de oxigen: $93\% \pm 3\%$ (la 5 l/min).

Putere de intrare: 350 VA.

Nivel de zgomot: maximum 50 dB (A)

Dimensiuni: 350 x 300 x 650 mm,

Notă: Dimensiunile și specificațiile pot avea o marjă de +/- 5%

Conținut minimal:

Aparat de oxigen.

Rezervor.

Furtun prelungitor.

Furtun pentru nas.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 07

Denumire produs: CANTAR ELECTRIC CU TALIOMETRU

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Funcții inteligente și o mobilitate ușoară în utilizare, fiind ideal pentru monitorizarea greutateii și a indicatorilor nutriționali ai pacienților.

Afisează atât greutatea pacientului, cât și informații nutriționale, datorită funcției BMI integrată.

Dotat cu taliometrul, care oferă informații despre înălțimea pacientului.

Limita minimă: 180 kg.

Diviziune: 100 g – 200 g, pentru o măsurare precisă.

Dimensiuni: 290 x 830 x 410 mm

Notă: Dimensiunile și specificațiile pot avea o marjă de +/- 5%

Alimentare: Baterii, pentru o utilizare convenabilă și mobilă.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 08

Denumire produs: APARAT AEROSOLI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <p>Dotat cu piston și compresor Conceput pentru utilizare continuă, garantând performanțe ridicate cu orice tip de medicament. Uz intensiv clinic Tensiune de funcționare: 220-230 V, 50/60 Hz Presiune maximă: 250 kPa (2,5 bar). Debit de aer: minimum 15 l/min. Presiune de funcționare: 130 kPa (1,30 bar). Debit de aer de funcționare: minimum 5 l/min la 130 kPa. Dimensiuni: 255 x 190 x 105 mm.</p> <p>Notă: Dimensiunile și specificațiile pot avea o marjă de +/- 5%</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 6
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 6 – ECHIPAMENTE RECUPERARE MEDICALĂ:

Centralizator produse oferțate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 6	SCAUN CU ROTILE	buc	3	F.T. 6-01
	ROATA MARINAREASCA	buc	1	F.T. 6-02
	BICICLETA ELIPTICA	buc	1	F.T. 6-03
	SPALIER	buc	1	F.T. 6-04
	STEPPER CU MANER	buc	1	F.T. 6-05
	APARAT ELONGATII CERVICALE SI LOMBARE	buc	1	F.T. 6-06
	SET ECHIPAMENTE MICI DE RECUPERARE (MINGI MEDICINALE, BENZI ELASTICE ETC.)	buc	1	F.T. 6-07

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 01

Denumire echipament: SCAUN CU ROTILE

Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Căruciorul cu rotile pliabil

Acționare manuală

Mobilitate, siguranță și confort în utilizare, atât în spații interioare cât și exterioare.

Cadrul pliabil pentru depozitarea și transportul facil.

Dotat de un buzunar amplasat pe partea din spate pentru transportul actelor sau obiectelor personale.

Cotiera -rabatabilă, iar suportul pentru braț este realizat din plastic PU

Șezutul și spătarul sunt confecționate din material sintetic moale, lavabil, Suportul pentru picioare - detașabil și prevăzut cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime.

Include pedală și curea pentru fixarea călcâiului, asigurând poziționarea corectă și sigură a picioarelor în timpul deplasării.

Material cadru: oțel vopsit.

Culoare cadru: albastru/ negru/ argintiu

Culoare material șezut/spătar: negru.

Funcție pliabilă pentru transport ușor.

Suport picioare reglabil și detașabil.

Dimensiuni (L x l x h): 900 x 450 x 1800 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 02

Denumire echipament: ROATA MARINAREASCA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Conceput pentru pacienții post-operatorii sau în procesul de reabilitare a afecțiunilor articulare, în special la nivelul umărului.

Dispozitivul contribuie la refacerea funcțiilor motrice printr-un antrenament controlat și sigur, adaptat nevoilor individuale

Prevăzut cu afișaj LCD pentru monitorizarea valorilor de mișcare, oferind feedback în timp real pacientului și terapeutului.

Prevăzut cu 5 trepte de setare a rezistenței, pentru adaptarea nivelului de dificultate în funcție de stadiul de recuperare.

Butonul de reglare cu eliberare rapidă permite ajustări facile.

Suportul de perete este reglabil pe înălțime, fiind ajustabil în funcție de profilul și nevoile fiecărui pacient.

Înălțime reglabilă.

Amplitudine de mișcare optimizată pentru articulația umărului.

Rezistență reglabilă în 5 trepte.

Afișaj LCD pentru urmărirea parametrilor în timp real.

Fixare pe perete, cu sistem adaptabil la înălțimea pacientului.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 03

Denumire produs: BICICLETA ELIPTICA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Dotată cu un sistem de frânare magnetic cu regulator de rezistență manual

Prevăzută cu afișaj LCD care permite monitorizarea parametrilor esențiali precum distanța parcursă, timpul de antrenament, calorii consumate, viteza și frecvența pulsului cardiac.

Sistem de frânare: Magnetic, cu regulator de rezistență manual.

Sistem volant: 12 kg.

Greutate maximă utilizator: minimum 110 kg.

Dimensiuni: 120 x 60 x 160 cm.

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 10\%$.

Niveluri de rezistență: 8 trepte.

Valori măsurate: distanță, timp, calorii, puls, viteză.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 04

Denumire produs: SPALIER

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Lateralele sunt realizate din lemn masiv de brad sau molid, cu o grosime de aproximativ 4,5 cm

Barele transversale - fabricate integral din lemn de esență tare (fag), asamblate și fixate solid cu holșuruburi pentru stabilitate în utilizare.

Dotat cu 9 bare ovale din fag,

Dimensiunile barelor: 660 x 40 x 30 mm.

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

Greutate maximă utilizator: minimum 1100 kg.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 05

Denumire produs: STEPER CU MANER

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Sistem de frânare mecanic și setarea intensității pe 12 nivele.

Dotat cu un computer integrat cu afișaj LCD ce oferă precum: numărul de pași pe minut, totalul pașilor, kaloriile arse, timpul de antrenament și pulsul.

Pedalele sunt prevăzute cu suprafață anti-alunecare

Include suport pentru sticlă

Sistem de frânare: mecanic, cu setare a intensității pe 12 niveluri.

Rezistență: hidraulică, cu două pistoane durabile.

Greutate minimă suportată a utilizatorului: 110 kg.

Dimensiuni produs: 800 x 620 x 1400 mm.

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 06

Denumire produs: APARAT ELONGATII CERVICALE SI LOMBARE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

Masă de Tratament pentru Tracțiune Lombară Activă (TLA)

Designul mesei - segmentat transversal.

Secțiunea caudală - mobilă cu înclinare controlată, în sus sau în jos, dar și rotită lateral (spre stânga sau dreapta) cu ajutorul unui servomecanism electric, ce permite poziționarea tridimensională a coloanei lombosacrale în timpul tratamentului, asigurând control terapeutic asupra amplitudinii și vitezei mișcărilor.

Echipată cu bare verticale și transversale situate inclusiv în zona craniană, permițând pacienților să se sprijine și să efectueze tracțiunea activă.

Prevăzută cu un brâu pelvin pentru pacenți care poate fi atașat secțiunii mobile

Dispozitiv pentru Tracțiune Cervicală

1. Caracteristici Generale:

Dispozitiv de tracțiune cervicală conceput pentru tratamente eficiente ale durerilor cervicale și afecțiunilor coloanei vertebrale din regiunea superioară. Dotat cu sistem pneumatic ce permite aplicarea unei tracțiuni controlate

Designul ergonomic se adaptează formei anatomice a gâtului

Sistemul pneumatic intern permite aplicarea unei forțe de tracțiune constante și reglabile, pentru o intervenție terapeutică sigură și eficientă.

Presiunea poate fi ajustată manual



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 07

Denumire produs: SET ECHIPAMENTE MICI DE RECUPERARE (MINGI MEDICINALE, BENZI ELASTICE ETC.)

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici: Setul de echipamente mici de recuperare conține:</p> <p>1 Greutăți pentru Membre: Greutăți textile pentru antrenament și recuperare Se atașează cu ajutorul curelei Velcro, oferind siguranță și ajustabilitate. Material: textil rezistent, confortabil la purtare. Disponibile în seturi de două bucăți:</p> <ul style="list-style-type: none">• Greutăți pentru membre 0,5 kg – set 2 bucăți• Greutăți pentru membre 1 kg – set 2 bucăți	
<p>2. Benzi Latex – Diferite Rezistențe: Benzi elastice din latex de 2,5 m lungime, Pot fi folosite pentru exerciții la nivelul membrelor superioare și inferioare. culoare corespunde unui nivel diferit de rezistență.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bandă latex galben – 1 bucată• Bandă latex roșu – 1 bucată• Bandă latex verde – 1 bucată	 <p>Fiecare</p>

3. Flex-Ion / Digi-Flex – Dispozitive pentru Recuperarea Degetelor:

Dispozitive individuale pentru întărirea musculaturii degetelor și mâinii.

Disponibile în mai multe niveluri de rezistență, adaptate diverselor stadii de recuperare.

- Flex-Ion crem – 0,35 kg – 1,10 kg – 1 bucată
- Flex-Ion galben – 0,7 kg – 2,3 kg – 1 bucată



4. Power-Web :

Dispozitiv rotund pentru exerciții de reabilitare a membrilor superioare, cu diametrul de 36 cm.

Construcție durabilă din cauciuc de înaltă calitate.

Permite o gamă variată de exerciții, oferind rezistență progresivă în timpul antrenamentului.

Disponibil în 5 niveluri de rezistență.

- Power-Web Senior Ultra Light – crem – 1 bucată



5. Handmaster:

Dispozitiv pentru dezvoltarea forței de prindere și coordonării fine.

Ideal pentru reeducarea musculară a mâinii și antebrățului.

Disponibil în 3 niveluri de rezistență:

- Handmaster albastru – moale – 1 bucată
- Handmaster roșu – mediu – 1 bucată



Fotografiile cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.