

CAIET DE SARCINI

«Furnizare Echipamente IT&C, Instrumentar +dotari bucatarie, Mobilier exterior, Echipamente uz gospodăresc, Echipamente electrocasnice și Dotări generale (6 loturi) în cadrul proiectului : „DOTĂRI –CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI»

- 6 loturi -

Cod CPV 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou (Rev.2

Cod CPV 39221000-7 Echipament de bucatarie (Rev.2)

Cod CPV 39142000-9 Mobilier de gradina (Rev.2)

Cod CPV 42990000-2 Diverse utilaje cu utilizare specială (Rev.2)

Cod CPV 39700000-9 Aparate de uz casnic (Rev.2)

Cod CPV 39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2

Achizitor: A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI

- martie 2026 –

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3
2.	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE	4
2.1.	Informații despre Beneficiar	4
2.2.	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	4
2.3.	Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar	4
2.4.	Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.	5
2.5.	Factori interesați și rolul acestora.	5
3.	DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE	5
3.1.	Produsele solicitate și cerințele aferente acestora	6
3.1.1.	Produsele și cantitățile solicitate	6
3.1.2.	Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate	7
3.2.	Garanția produselor solicitate.....	8
3.3.	Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului	9
3.4.	Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea	9
4.	DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL.....	10
5.	RECEPȚIA PRODUSELOR	10
6.	MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	11
7.	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	11
8.	RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI	11
9.	CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.....	12
9.4.	Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):.....	12
10.	MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI	13
10.4.	Modul de întocmire a propunerii tehnice.....	13
10.5.	Modul de întocmire a propunerii financiare	13

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI, îndeplinește rolul de Beneficiar, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă/specificată în prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acestui Caiet de sarcini și implicit a Documentației de achiziție.

În cadrul unui lot, nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite pentru lotul ofertat, prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, în funcție de momentul și activitățile/aspectele la care se face referire, se vor folosi următorii termeni care vor avea același înțeles, și anume:

- În funcție de momentul la care se face referire:
 - ✓ se va folosi termenul de Operator economic interesat/Ofertant - pentru aspecte ce țin de procesul de întocmire și prezentare a ofertei în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare;
 - ✓ se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce țin de procesul de angajare și implementare a contractului de furnizare ce se va atribui în urma aplicării procedurii de achiziție publică;
- În funcție de etapa/activitățile contractului la care se fac referire
 - ✓ se va folosi termenul de Furnizor - pentru etapele/activitățile specifice de furnizare a produselor achiziționate.

Limba oficială a licitației, atât pentru ofertă cât și pentru documente însoțitoare este limba română.

Orice document înaintat în cadrul ofertei sau a documentelor însoțitoare, inclusiv în cadrul răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări formulate de comisia de evaluare, emis de producători, bănci sau alte autorități din străinătate vor fi prezentate atât în forma originală, în limba în care a fost emis, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat.

Obiectul viitoarelor contracte de furnizare va viza atât furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, cât și, acolo unde se impune (pentru buna funcționare a acestora), activitățile de montaj, punere în funcțiune.

Prezentul Caiet de sarcini prezintă atât în conținutul său cât și în cadrul Anexelor acestora, ca parte integrantă a acestuia, cerințele ce trebuie respectate la momentul întocmirii ofertei respectiv specificațiile tehnice minimale aferente produselor solicitate, pentru fiecare lot în parte.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, prezentate în original și/sau copie.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, beneficiarul prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Beneficiar la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

2.1. Informații despre Beneficiar

Tabelul nr. 1

Nr.	Informație	Detaliiere
1.	Beneficiar: denumire, adresa, pagina web	A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI
		Strada: Mânăstirii Nr. 1A, sat Lespezi , Comuna Gârleni, Județul Bacău, ROMÂNIA
		https://www.bunulpastor.ro/
		bunulpastor.moinesti@yahoo.com
2.	Sectorul de activitate	Asistență socială
3.	Activitate principală/ atribuția principală	Asistență socială
4.	Activitățile/atribuțiile beneficiarului care sunt afectate/ influențate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Activitățile principale ce fac obiectul viitoarelor contracte de achiziții publice sunt activități de « Furnizare Echipamente IT&C, Instrumentar + dotări bucatarie, Mobilier exterior, Echipamente uz gospodăresc, Echipamente electrocasnice și Dotări generale (6 loturi) pentru desfășurarea activității derulate în cadrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prin contractul de finanțare nr. **20382/25.11.2024**, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI și-a propus implementarea proiectului cu titlul : „**DOTĂRI –CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI**”, finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în baza ordinului MMSS nr. 3234 din 08.11.2024.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar

Prin realizarea achiziției de dotări propuse prin prezentul Caiet de sarcini, A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI își propune obținerea următoarelor beneficii/rezultate (fără a se limita la):

- ✓ îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate a Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.;
- ✓ creșterea calității serviciilor sociale prestate, în condiții de siguranță;
- ✓ îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii sociale din Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.;
- ✓ îmbunătățirea confortului și condițiilor de viață a persoanelor asistate beneficiare

2.4. Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.

Pentru realizarea achizițiilor de dotări aferente obiectivului de : „**DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI**”, sunt planificate la nivel de beneficiar derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Activitate	Durata planificată pentru realizarea activităților	Rezultate anticipate
1.	Livrarea tuturor produselor solicitate în cadrul 6 loturi, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a dotărilor	<i>4 luni</i>	Comenzile emise onorate 100% în termenul de furnizare convenit (30 de zile de la data emiterii comenzii)

Planificarea activităților mai sus descrise se bazează pe modul de derulare a graficului de modernizare a infrastructurii de servicii sociale ce face obiectul Proiectului mai sus indicat.

2.5. Factori interesați și rolul acestora.

Următorii factorii interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:

1. A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI, *în calitate de beneficiar al investiției*
2. *Specialiști cu rol de verificare / avizare a derulării execuției contractelor (ex. expert implementare/ responsabil tehnic)*
3. *Autorități cu atribuții de monitorizare a modului de derulare a finanțării proiectului investițional*

În concret, factorii interesați ce trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului și așteptările acestora sunt (fără a ne limita la):

Tabel nr. 3

Factor interesat	Așteptări
A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI – în calitate de beneficiar al investiției	Furnizarea tuturor produselor ce fac contractelor atribuire în cadrul fiecărui lot în parte
<i>Specialiști cu rol de verificare/ avizare a derulării execuției contractelor</i>	Prezentarea tuturor livrabilelor solicitate pentru produsele livrate, necesare pentru derularea procesului de recepție, conform cerințelor documentelor achiziției respectiv cadrului legal aplicabil în materie
MMSS /Curtea de Conturi în calitate de autorități abilitate cu privire la verificarea modului de utilizare a asistenței financiare nerambursabile	<i>Produsele furnizate să fie achiziționate și livrate în conformitate cu cerințele cadrului legal aplicabil în materie, respectiv în conformitate cu documentele proiectului cu titlul: „DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI</i>

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie dotarea cu Echipamente IT&C, Instrumentar + dotări bucatarie, Mobilier exterior, Echipamente uz gospodăresc, Echipamente electrocasnice și Dotări generale (6 loturi) în cadrul proiectului : „DOTĂRI – CENTRUL DE REZIDENȚĂ VÂRSTNICI „BUNUL PĂSTOR” MOINEȘTI”, respectiv:

Pentru Lotul 1 – Furnizare Echipamente IT&C:	5 articole
Cod CPV: 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou (Rev.2)	
Pentru Lot 2 – Furnizare Instrumentar + dotări bucatarie:	23 articole
Cod CPV: 39221000-7 Echipament de bucatarie (Rev.2)	
Pentru Lot 3 – Furnizare Mobilier exterior :	3 articole
Cod CPV: 39142000-9 Mobilier de gradina (Rev.2)	
Pentru Lot 4 - Furnizare Echipamente uz gospodăresc:	4 articole
Cod CPV: 42990000-2 Diverse utilaje cu utilizare specială (Rev.2)	
Pentru Lot 5 - Furnizare Echipamente electrocasnice:	4 articole
Cod CPV: 39700000-9 Aparate de uz casnic (Rev.2)	
Pentru Lot 6 – Furnizare Dotări generale:	4 articole
Cod CPV: 39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2)	

3.1. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora

Pentru a putea asigura accesul liber la această procedură a operatorilor economici specializați în comercializarea de Echipamente IT&C, Instrumentar + dotări bucatarie, Mobilier exterior, Echipamente uz gospodăresc, Echipamente electrocasnice și Dotări generale (6 loturi), pe anumite categorii din piață, Beneficiarul a luat decizia de a aplica procedura competitivă de atribuire a contractelor de achiziții pe loturi, stabilind pentru fiecare categorie de produs în parte un lot distinct.

3.1.1. Produsele și cantitățile solicitate

Astfel Produsele solicitate de către Beneficiar și care vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare, sunt grupate pe 6 loturi conform informațiilor din tabelul nr. 4 de mai jos:

Tabel 4

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică	Valoare estimată LOT (lei fără TVA)
LOT 1	TELEVIZOARE (DIAGONALA 80CM)	buc	8	F.T. 1-01	40.642,00
	MULTIFUNCTIONALA A3	buc	1	F.T. 1-02	
	VIDEOPROIECTOR	buc	1	F.T. 1-03	
	LAPTOP	buc	2	F.T. 1-04	
	IMPRIMANTA A4 COLOR	buc	1	F.T. 1-05	
LOT 2	SPALATOR INOX 2 CUVE	buc	2	F.T. 2-01	68.158,00
	MASA DE LUCRU INOX	buc	1	F.T. 2-02	
	BATERIE CU LEVIER, INOX	buc	3	F.T. 2-03	
	CARUCIOR TRANSPORT HRANA	buc	2	F.T. 2-04	
	BUTUC TRANSATCARNE	buc	1	F.T. 2-05	
	OALE TERMICE	buc	3	F.T. 2-06	
	OALE INOX 25 L	buc	2	F.T. 2-07	
	OALE INOX 50 L	buc	2	F.T. 2-08	
	CRATITA INOX 50 L	buc	1	F.T. 2-09	
	CRATITA INOX 70 L	buc	1	F.T. 2-10	

	CRATITA INOX 25 L	buc	2	F.T. 2-11	
	CRATITA INOX 15 L	buc	2	F.T. 2-12	
	TIGAI PROFESIONALE DIVERSE MARIMI	buc	6	F.T. 2-13	
	TACAMURI PENTRU SERVIT MASA (SET)	buc	8	F.T. 2-14	
	DULAP UNIVERSAL DIN INOX	buc	1	F.T. 2-15	
	USTENSILE DE PREPARAT/SERVIT MASA (SET)	buc	6	F.T. 2-16	
	TAVI DIVERSE DIMENSIUNI	buc	6	F.T. 2-17	
	CANI	buc	39	F.T. 2-18	
	FARFURII MICI SI MARI (SET)	buc	8	F.T. 2-19	
	TOCATOR	buc	10	F.T. 2-20	
	RASTEL GASTRONOMIC PENTRU VESELA	buc	1	F.T. 2-21	
	SETURI CUTITE INOX PROFESIONALE	buc	1	F.T. 2-22	
	DULAP PERETE INOX	buc	2	F.T. 2-23	
LOT 3	MESE GRADINA	buc	5	F.T. 3-01	27.735,00
	PAVILIOANE GRADINA	buc	1	F.T. 3-02	
	BANCA GRADINA	buc	5	F.T. 3-03	
LOT 4	APARAT DE TUNS IARBA	buc	1	F.T. 4-01	129.799,00
	GENERATOR 10KW	buc	1	F.T. 4-02	
	PANOURI SOLARE APA CALDA	buc	3	F.T. 4-03	
	SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW	buc	1	F.T. 4-04	
LOT 5	MASINA DE SPALAT 12 KG	buc	2	F.T. 5-01	75.324,00
	USCATOR RUFEE	buc	2	F.T. 5-02	
	MASA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT	buc	1	F.T. 5-03	
	ASPIRATOR PROFESIONAL	buc	1	F.T. 5-04	
LOT 6	SET COMPLET BATERIE INOX DUS	buc	11	F.T. 6-01	19.984,00
	SET COMPLET BATERIE INOX CHIUVEA	buc	12	F.T. 6-02	
	CARUCIOR PENTRU RUFEE USCATE	buc	2	F.T. 6-03	
	COS GUNOI BAIE	buc	12	F.T. 6-04	

Se pot înainta oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parțiale.

3.1.2. Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate

Specificațiile tehnice aferente fiecărui produs solicitat în tabelul nr. 3 de mai sus sunt prezentate în fișele tehnice aferente fiecărui lot, ce sunt anexate prezentului caiet de sarcini (Anexele 1-6).

Pentru livrarea produselor ce vor face obiectul ofertei, ofertanții vor asigura îndeplinirea următoarelor cerințe:

- Produsele livrate trebuie să dețină Certificate de conformitate CE emise de un organism notificat/Declarație de conformitate. Aceste documente se vor prezenta atât în forma originală în limba în care au fost emise, cât și (după caz) în forma tradusa de către un traducător autorizat.
- Perioada de garanție aferentă fiecărui produs oferit va fi cea declarată în oferta sa de către fiecare ofertant în parte și care nu poate fi mai mică de 24 de luni, calculată de la momentul semnării procesului verbal de recepție sau (după caz) a punerii în funcțiune. Timpul maxim de intervenție în perioada de garanție este de 2 zile lucrătoare de la momentul notificării emise de beneficiar.

Operatorul economic își va asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produsului oferat, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

- c) Furnizorul va asigura la livrarea produselor certificatele de garanție, declarația de conformitate (atât în forma originală, în limba în care a fost emisă, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat), fișa tehnică care trebuie să cuprindă (după caz): denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice.
- d) Produsele oferate trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minimale solicitate din fișele tehnice aferente acestora. Ofertantul va completa, pentru fiecare produs oferat în cadrul lotului, câte o fișă de specificații tehnice (Anexele A/B/C/D/E/F la propunerea tehnică din cadrul secțiunii Formulare), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferat (așa cum acestea sunt indicate de producător), respectiv modul în care produsul oferat este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate. Caracteristicile produselor oferite vor fi enumerate în ordinea prevăzută în fișele tehnice aferente fiecărui produs/lot în parte. În continuarea acestora pot fi prezentate și alte caracteristici tehnice pe care ofertanții le consideră utile.

NOTA: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice din fișele anexate prezentului caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe poate atrage declararea ofertei tehnice ca fiind neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini (inclusiv anexele acestuia) prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un standard, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Excepție fac acele informații care sunt indicate/impuse de cadrul normativ/reglementările tehnice specifice produselor solicitate.

În scopul prezentării modului cum produsul oferat îndeplinește specificațiile minime solicitate prin caietul de sarcini, ofertanții vor întocmi și prezenta, în cadrul propunerii tehnice, formularul Anexa A/B/C/D/E/F la formularul de propunere tehnică din secțiunea formulare, completat pentru fiecare produs/lot în parte oferat, în cadrul căruia vor completa (conform instrucțiunilor de completare din cadrul acestuia) și prezenta specificațiile tehnice concrete pe care le prezintă produsul oferat.

3.2. Garanția produselor solicitate.

Termenul de garanție solicitat pentru produsele ce vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare este de minim 24 luni de la data recepției și (după caz) punerii în funcțiune a acestora. Altfel spus orice produs care prezintă o garanție mai mică de 24 de luni va conduce la declararea propunerii tehnice ca fiind neconformă în raport cu cerințele caietului de sarcini.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție și (după caz) punere în funcțiune.

Garanția se va acorda în mod egal tuturor produselor, fără excluderi pe componente sau funcționalități.

Operatorul economic va prezenta și asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produselor oferate, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

Conform art. 1716 din noul Cod Civil din 17 iulie 2009 (republicat), termenul de remediere a neconformităților produselor livrate, în perioada de garanție, nu poate fi mai mare de 15 zile de la data notificării Furnizorului.

În cazul în care Furnizorul eșuează în efortul său să remedieze neconformitățile în acest termen, la solicitarea Achizitorului, Furnizorul va fi obligat la înlocuirea produsului, într-un termen nu mai mare de 30 de zile de la data acestei solicitări. În cazul în care Furnizorul refuză/eșuează în efortul său înlocuirea produsului în acest termen, Furnizorul va fi obligat să restituie Achizitorului prețul integral al produsului, prevăzut în contract.

Produsele/componentele/piese ce vor fi schimbate în perioada de garanție beneficiază de o nouă perioadă de garanție, începând cu momentul recepției operațiunilor de înlocuire din perioada de garanție.

Costurile privind remedierea defecțiunilor în perioada de garanției, inclusiv eventualele costuri ocazionate privind deplasarea produsului la cea mai apropiată unitate de service agreată de producător, revin în sarcina exclusivă a furnizorului.

Termenul de constatare și intervenție în cazul unei defecțiuni survenite pe perioada de garanție este de maxim 2 zile lucrătoare de la data sesizării emise de către Achizitor.

3.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Livrarea și punerea în funcțiune a produselor se va face la sediul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești, localitatea Moinești, str. George Coșbuc nr.39, Județul Bacău, România, în baza contractului de furnizare încheiat, în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea comenzii.

Condiția de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, furnizorul suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsul să fie livrat la adresa menționată anterior.

Pentru derularea proceselor de livrare, furnizorul va trebui să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii emise de beneficiar, un grafic de furnizare, montaj și punere în funcțiune (după caz), corelat cu programul său logistic stabilit cu importatorul/producătorul produselor comandate, ce trebuie să se încadreze în termenul de livrare convenit.

Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a produselor se va efectua de către operatorul economic declarat câștigător cu resursele proprii și pe cheltuiala acestuia.

Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerințele cadrului legal aplicabil, astfel încât să se poată derula în condiții de siguranță operațiile de manipulare și transport în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești. Nu se solicită îndeplinirea unor cerințe specifice cu privire la acest aspect.

Finalizarea operațiilor de livrare și punere în funcțiune se va confirma prin întocmirea între părți a unui proces verbal de predare-primire și, după caz, unui proces verbal de instalare/ punere în funcțiune.

3.4. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Livrarea produselor se va efectua la sediul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești, localitatea Moinești, str. George Coșbuc nr.39, Județul Bacău, România, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 (furnizorul are obligația de a comunica beneficiarului data la care se va livra produsele).

Pentru operațiile de livrare și (după caz) montare și punere în funcțiune se va ține cont de următoarele cerințe/condiții:

- a) Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești nu deține capacități de stocare a produselor ce fac obiectul viitoarelor contracte de furnizare. Din acest motiv se recomandă ca livrarea produselor să se facă în strânsă corelare cu activitățile de recepție/montaj, astfel încât să se minimalizeze timpul de stocare temporară a produselor în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești.
- b) în baza graficului de livrare comunicat de furnizor, se va asigura disponibilitatea căilor de acces și spațiilor de manevră pentru manipularea, transportul și poziționarea produselor/ obiectelor la locațiile indicate de către beneficiar;
- c) Pentru produsele care pot crea dificultăți datorită gabaritului acestora (dimensiune, greutate), furnizorul va consulta în prealabil beneficiarul și va efectua toate diligențele necesare pentru a aprecia și stabili ruta și resursele umane și materiale necesare efectuării în condiții de siguranță a operațiilor de manipulare și transport a produselor, de la limita proprietății și până la locația de amplasare a acestora;
- d) pentru manipularea și montajul produselor, de la limita de proprietate a beneficiarului și până la locația de amplasare a acestora nu sunt necesare efectuarea de către furnizor a unor lucrări de construcții/lucrări de intervenție asupra elementelor de constructive ale spațiilor/căilor de acces/clădirilor din Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești;
- e) Cu privire la toate operațiunile de transport, manipulare, amplasare și (după caz) punere în funcțiune a produselor furnizate derulate în perimetrul beneficiarului. Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești nu va avea nicio răspundere sau implicare umană/materială, furnizorul fiind responsabil de asigurarea tuturor facilităților materiale, umane și tehnologice necesare pentru derularea în siguranță a tuturor acestor activități.

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

La momentul livrării și, după caz, a punerii în funcțiune a produselor furnizate, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului cel puțin:

- a) Documentațiile tehnice aferente produsului, așa cum acestea sunt indicate prin prezentul caiet de sarcini
- b) Documentele de calitate și conformitate, așa cum acestea au fost solicitate prin prezentul caiet de sarcini
- c) Certificatul de garanție, completat în integralitate, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor livrate se va face după terminarea operațiilor de livrare și, după caz, montaj și punere în funcțiune, conform prevederilor din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de ofertant.

La finalizarea procesului de recepție, vor trebui să fie întocmite următoarele documente:

- i. proces verbal de predare-primire;
- ii. proces verbal de instalare / punere în funcțiune (după caz);

Factura va fi însoțită de:

- a) avizul de însoțire a mărfii;
- b) certificatul de garanție aferent produselor livrate;
- c) declarația de conformitate CE (emisă de producător) în limba în care a fost emisă și în limba română tradusă de către un traducător autorizat;
- d) fișa tehnică care trebuie să cuprindă: denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice;
- e) copie după declarația vamală, pentru produselor importate din țări altele decât cele membre UE.

6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor furnizate se va face de către A.S.F. ASOCIATIA BUNUL PASTOR LESPEZI în baza documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plată, în condițiile stabilite prin contract.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Achizitor, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii și a tuturor documente indicate la cap. 4 și 5 de mai sus, în corelare cu sumele încasate de la finanțator. În orice caz, Achizitorul va efectua plata facturilor în termen de maxim 5 zile de la data primirii de la finanțator a sumelor aferente acestor facturi, conform condițiilor din contractul de finanțare (Anexa 4 din Ordinul 2765/2012)

Plata se va efectua doar pentru toată valoarea unei comenzi onorate, în formă completă, ce va conține toate produsele comandată, în forma lor completă, așa cum fiecare produs este definit în fișa tehnică aferentă din caietul de sarcini. Altfel spus, pentru un produs nu se va accepta plata parțială a unor componente aferente produsului livrat.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertanții vor ține cont de reglementari obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține de la: Agenția Națională pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (www.mmuncii.ro).

Ofertanții își vor asuma aceste obligații prin propunerea tehnică înaintată (model formular T din secțiunea Formulare) prin care se va atesta faptul că la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerințe.

8. RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

În etapa de concepere a strategiei de contractare, beneficiarul a identificat o serie de riscuri relevante, asociate activităților specifice de implementare a contractelor ce se vor încheia în urma finalizării procedurii de atribuire.

În cele ce urmează, prezentăm succint principalele riscuri identificate la nivelul derulării contractului și a părților implicate, precum și eventualele măsuri ce trebuie adoptate în acest sens:

Tabel nr. 4

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de gestionare	Entitatea responsabilă
1.	Riscul de a depăși termenului de livrare a produselor.	✓ Operatorii economici ofertanți vor efectua toate diligențele privind procurarea/comandarea produselor, în cel mai scurt termen posibil, de la momentul încheierii contractului și primirii comenzii ferme de livrare din partea beneficiarului.	Contractant
2.	Riscul de apariție a unor dificultăți cu privire la procesul de livrare și punere în funcțiune a produselor, în perimetrul Centrului de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatorii economici ofertanți vor comunica în timp util beneficiarului programul detaliat al operațiunilor de livrare și punere în funcțiune a produselor ce fac obiectul contractelor; ✓ Beneficiarul va pregăti accesul în spațiile destinate amplasării și instalării dotărilor ce urmează a fi furnizate, conform programului și listei de operațiuni comunicate de furnizor. 	Contractant + Beneficiar
3.	Riscuri cu privire la indisponibilitatea în piață (out-of-life) a produselor oferite după momentul ofertării/încheierii contractelor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Furnizorul va prezenta beneficiarului documentele care fundamentează starea de indisponibilitate permanentă a produselor în piață (out-of-life, out-of stock), apărută după momentul încheierii contractelor de furnizare. ✓ Părțile vor analiza oportunitatea rezilierii contractului sau a adoptării de modificări la nivelul acestuia, în sensul înlocuirii produsului oferit cu un alt produs cu performanțe cel puțin egale cu cel oferit, cu respectarea prevederilor documentelor achiziției, respectiv a cadrului legal aplicabil în materia achizițiilor publice. 	Contractant + Beneficiar

Această listă de riscuri nu este limitativă și poate fi completată de ofertant cu alte riscuri pe care acesta le anticipează respectiv cu alte măsuri de gestionare ale acestora.

Ofertanții trebuie să își asume cel puțin aceste riscuri prezentate în tabelul nr. 4 de mai sus, împreună cu măsurile de gestionare a acestora, propuse de beneficiar.

Astfel, în cadrul propunerii sale tehnice (conform model formular de propunere tehnică), ofertantul va trebui să prezinte și să-și asume aceste riscuri și măsurile de gestionare aferente, conform celor de mai sus.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

9.4. Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):

Pentru fiecare din cele 6 loturi, criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, având la bază prețul total propus pentru fiecare lot ofertat, stabilirea ofertei câștigătoare urmând a realiza prin compararea prețurilor totale aferente ofertelor admisibile prezentate în cadrul unui lot.

Altfel spus, clasamentul ofertelor depuse în cadrul unui lot se va stabili prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate (fără TVA) pentru toate produsele ofertate, stabilite prin cumularea valorilor rezultate din înmulțirea prețurilor unitare (fără TVA) aferente fiecărui produs în parte ofertat cu cantitățile solicitate pentru fiecare produs în parte solicitat prin caietul de sarcini pentru lotul în cauză, aferente ofertelor admisibile, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preț total/lot cel mai scăzut.

În cazul în care, în cadrul unui lot, două sau mai multe oferte ocupă primul loc (cu prețuri egale) în clasamentul final întocmit în cadrul lotului, departajarea se va face prin solicitarea acestor ofertanți a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

10. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

10.4. Modul de întocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi în mod distinct, pentru fiecare lot în parte pentru care se înaintează ofertă, și va fi formată, **în mod obligatoriu** din (fără a se limita la):

- a) Formularul de propunere tehnică, întocmit și prezentat pentru lotul ofertat, conform indicațiilor din formularul cadrul de propunere tehnică prezent în secțiunea formulare (Formular T), privind îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, formular semnat și asumat;
- b) Fișe cu specificațiile tehnice aferente produselor ofertate, completate în corelare cu cerințele Anexelor la caietul de sarcini conform cerințelor cap. 3.1.2 din prezentul caiet de sarcini. Acestea se vor face utilizând fișele tehnice anexate modelului de propunere tehnic regăsite în Secțiunea Formulare, însoțesc prezentul caiet de sarcini (Anexa A/B/C/D/E/F -pentru fiecare lot în parte), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului ofertat respectiv modul în care produsul ofertat este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate
- c) Alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

10.5. Modul de întocmire a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, folosind modelul din Secțiunea formulare din cadrul documentației de atribuire, în mod distinct pentru fiecare lot în parte pentru care se va înainta ofertă.

Odată cu formularul de ofertă financiară aferent lotului ofertat, ofertantul va prezenta o anexa întocmită conform modelului din secțiunea Formulare din cadrul prezentei documentații. Aceasta trebuie să cuprind informații concrete și detaliate, pentru fiecare produs ofertat în parte, cu privire cel puțin la:

- Numărul și denumirea lotului ofertat;
- Denumirea comercială a fiecărui produs ofertat;
- Producătorul fiecărui produs ofertat;
- Unitatea de măsură a fiecărui produs ofertat;
- Cantitatea aferentă fiecărui produs ofertate
- Prețul unitar (fără TVA) aferent fiecărui produs ofertat;
- Prețul total (fără TVA) aferent produsului ofertat
- Valoarea totală ofertată (cu și fără TVA) aferentă tuturor produselor ofertate în cadrul lotului;

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, manipularea, livrarea și (după caz) instalarea și punerea în funcțiune la destinația finală (Centrul de rezidență vârstnici „Bunul Păstor” Moinești), operațiunile asumate pe perioada de garanție a produselor precum și toate cheltuielile cu serviciile, comisioanele care vor fi angajate de către vânzător în condițiile de livrare prevăzute de prezenta documentație, atât pe parcursul derulării contractului de furnizare, cât și pe perioada de garanție aferentă produselor furnizate.

Odată cu propunerea financiară se va prezenta și modelul de contract de furnizare asumat, prin semnarea și stampilarea acestuia de către ofertant

ANEXA 1

LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 1 – ECHIPAMENTE IT&C:


Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 1	TELEVIZOARE (DIAGONALA 80CM)	buc	8	F.T. 1-01
	MULTIFUNCTIONALA A3	buc	1	F.T. 1-02
	VIDEOPROIECTOR	buc	1	F.T. 1-03
	LAPTOP	buc	2	F.T. 1-04
	IMPRIMANTA A4 COLOR	buc	1	F.T. 1-05

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1- 01

Denumire produs: TELEVIZOARE (DIAGONALA 80CM)

Număr bucăți: 8 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE		
1		
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• televizor LED Smart• ecran cu diagonală de 80 cm pentru vizionare confortabilă• funcții Smart TV pentru acces la aplicații de streaming• compatibil cu platforme video <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• rezoluție: minimum 1366 × 768• sistem de operare: VIDAA <p>HDMI integrat: DVB-C audio: Dolby Digital Plus 2 × 12 W</p> <ul style="list-style-type: none">• diagonală display: 80 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>		<ul style="list-style-type: none">• interfață: 2 ×• tuner digital• tehnologii• sistem audio: <p>Dimensiuni:</p>

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 02

Denumire produs: MULTIFUNCTIONALA A3

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- echipament multifuncțional laser color
- suport pentru formate de hârtie de la A6 până la A3

Specificații tehnice:

- funcții: imprimare / copiere / scanare
- memorie sistem: minim 4 GB
- interfață: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0
- rezoluție imprimare: minimum 1200 × 1200 dpi
- viteză imprimare/copiere A4 (mono/color):
minimum 20 / 20 pagini/minut
- duplex automat: da
- grosime hârtie suportată: 60 – 256 g/m²
- volum lunar recomandat: minim 100.000 pagini
- capacitate tăvi hârtie: minim 2 × 500 coli (format A3–A6)

Dimensiuni:

- dimensiuni maximum 70 x 70 x 120 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 03

Denumire produs: VIDEOPROIECTOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- tehnologie DLP pentru imagini clare și contrast ridicat
- format imagine 4:3,
- culoare: negru
- sistem proiecție: tehnologie DLP

Specificații tehnice:

- tip produs: videoproiector
- tip proiecție: SVGA
- rezoluție imagine: minimum 800 × 600
- luminozitate: minimum 4500 lm
- interfață: 1 × HDMI
- porturi video: 1 × VGA In, 1 × VGA Out
- putere lampă: 210 W
- consum energie: maximum 300 W
- greutate: max. 2,5 kg



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 04

Denumire produs: LAPTOP

Număr bucăți: 2 buc


SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• echipat cu procesor Intel® Core™ i5• grafică integrată Intel® Iris™ Xe pentru aplicații multimedia• display Full HD cu finisaj Anti-Glare• cameră web HD• sistem audio cu difuzoare stereo și microfon integrat• sistem de operare Windows 11 Pro <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: laptop• producător procesor: Intel®• tip procesor: minimum Core™ i5-1334U• număr nuclee: 10• frecvență Turbo Boost: până la 4,6 GHz• procesor grafic integrat: Intel® Iris™ Xe Graphics• capacitate memorie RAM: 16 GB DDR5• stocare: minimum SSD 1 TB• interfață SSD:• tip placă video: integrată• cameră web: HD• audio: difuzoare stereo, microfon

- putere difuzoare: 4 W
- porturi minimum:
 - 1 × USB 2.0
 - 1 × USB 3.2 Type A/C Gen 1
 - 1 × HDMI
 - 1 × RJ-45
 - 1 × Audio Out/Microfon
- cititor carduri SD
- rețea: 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11 ac, Bluetooth 5.0
- sistem de operare: Windows 11 Pro

Dimensiuni:

- diagonală display: 15,6 inch

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 05

Denumire produs: IMPRIMANTA A4 COLOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprimantă laser color• funcție de imprimare față-verso automată (duplex)• conectivitate multiplă: rețea, USB și wireless• afișaj LCD LED <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: imprimantă laser color• format hârtie: A4• viteză printare monocrom/color: minimum 20/20 pagini/minut• rezoluție printare: minimum 600 × 600 dpi• duplex automat: da• capacitate tavă intrare: minimum 250 coli• capacitate tavă ieșire: minimum 100 coli• frecvență procesor: 1,2 GHz• memorie: 256 MB	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 2**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 2: INSTRUMENTAR + DOTĂRI BUCATARIE****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 2	SPALATOR INOX 2 CUVE	buc	2	F.T. 2-01
	MASA DE LUCRU INOX	buc	1	F.T. 2-02
	BATERIE CU LEVIER, INOX	buc	3	F.T. 2-03
	CARUCIOR TRANSPORT HRANA	buc	2	F.T. 2-04
	BUTUC TRANSAT CARNE	buc	1	F.T. 2-05
	OALE TERMICE	buc	3	F.T. 2-06
	OALE INOX 25 L	buc	2	F.T. 2-07
	OALE INOX 50 L	buc	2	F.T. 2-08
	CRATITA INOX 50 L	buc	1	F.T. 2-09
	CRATITA INOX 70 L	buc	1	F.T. 2-10
	CRATITA INOX 25 L	buc	2	F.T. 2-11
	CRATITA INOX 15 L	buc	2	F.T. 2-12
	TIGAI PROFESIONALE DIVERSE MARIMI	buc	6	F.T. 2-13
	TACAMURI PENTRU SERVIT MASA (SET)	buc	8	F.T. 2-14
	DULAP UNIVERSAL DIN INOX	buc	1	F.T. 2-15
	USTENSILE DE PREPARAT/SERVIT MASA (SET)	buc	6	F.T. 2-16

	TAVI DIVERSE DIMENSIUNI	buc	6	F.T. 2-17
	CANI	buc	39	F.T. 2-18
	FARFURII MICI SI MARI (SET)	buc	8	F.T. 2-19
	TOCATOR	buc	10	F.T. 2-20
	RASTEL GASTRONOMIC PENTRU VESELA	buc	1	F.T. 2-21
	SETURI CUTITE INOX PROFESIONALE	buc	1	F.T. 2-22
	DULAP PERETE INOX	buc	2	F.T. 2-23

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 01

Denumire produs: SPALATOR INOX 2 CUVE

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- masă profesională echipată cu 2 cuve
- prevăzută cu poliță inferioară pentru depozitare
- structură consolidată pentru stabilitate ridicată
- margine de protecție de 40 mm
- structură demontabilă cu șuruburi pentru transport și depozitare ușoară
- prevăzută cu orificii pentru montarea sifonului și robinetului

Compoziție:

- material: oțel inoxidabil AISI 430
- structură: elemente metalice demontabile

Specificații tehnice:

- dimensiune cuvă: 400 × 400 × 250 mm
- orificiu sifon: Ø 50 mm
- orificiu robinet: Ø 30 mm
- poliță inferioară: da
- margine protecție: 40 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 02

Denumire produs: MASA DE LUCRU INOX

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• masă de lucru profesională din inox AISI 430• prevăzută cu poliță inferioară• picioare reglabile pentru nivelare pe suprafețe neuniforme <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• structură de susținere: profil din oțel <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• montaj: pentru perete• picioare reglabile: minimum 2 cm• poliță inferioară: da• margine de protecție: 40 mm <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni: 800 × 600 × 850 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 03

Denumire produs: BATERIE CU LEVIER, INOX

Număr bucăți: 3 buc


SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• baterie de bucătărie cu pipă flexibilă pentru utilizare practică și adaptabilă• montare într-un singur orificiu pentru instalare ușoară• cartuș ceramic• corp robust din inox• racorduri flexibile <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: baterie bucătărie• montaj: un singur orificiu• pipă flexibilă: da <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• înălțime pipă: reglabilă între 28 cm și 44 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 04

Denumire produs: CARUCIOR TRANSPORT HRANA


Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• cărucior profesional• echipat cu 2 rafturi• 2 roți prevăzute cu sistem de frânare <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• corp: inox• rafturi: oțel cromat• roți: material plastic rezistent <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• sarcină minimă pe raft: 40 kg• număr roți: 4• roți pivotante: da• roți cu frână: 2 <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni: 830 × 500 × 950 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 05

Denumire produs: BUTUC TRANSAT CARNE


Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• butuc profesional• realizat din polietilenă HDPE500• rezistent la uzură, impact și umiditate• cadru de susținere robust din oțel inoxidabil <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material blat: polietilenă HDPE500• cadru: oțel inoxidabil <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni blat: minim 500 × 400 × 50 mm• înălțime totală: maximum 800 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 06

Denumire produs: **OALE TERMICE**


Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• container termoizolant• construcție robustă din inox• pereți dubli cu material• capac dublu securizat cu închizători pentru etanșare eficientă• prevăzut cu supapă de ventilație pentru controlul presiunii interne <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: inox• izolație: material termoizolant între pereți <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: container termoizolant pentru alimente• capacitate: minimum 25 litri• capac: dublu, cu sistem de închidere securizat• supapă de ventilație: da• timp menținere temperatură: minimum 6 ore	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 07

Denumire produs: OALE INOX 25 L


Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• oală profesională• capac inclus• suprafață igienică, ușor de curățat <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: inox <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: oală cu capac• capacitate: minimum 25 litri <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• diametru: 35 cm• înălțime: 35 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 08

Denumire produs: OALE INOX 50 L

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• oală profesională• capac inclus• suprafață igienică, ușor de curățat <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: inox <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: oală cu capac• capacitate: minimum 50 litri <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• diametru: 40 cm• înălțime: 40 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 09

Denumire produs: CRATIȚĂ INOX 50 L

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- cratiță profesională
- echipată cu 2 mânere
- realizată din inox cu finisaj rezistent la uzură și coroziune
- material: inox

Specificații tehnice:

- tip produs: cratiță
- capacitate: minimum 50 litri
- număr mânere: 2



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 10

Denumire produs: CRATIȚĂ INOX 70 L

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• cratiță profesională• echipată cu 2 mânere• realizată din inox cu finisaj rezistent la uzură și coroziune• material: inox	
<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: cratiță• capacitate: minimum 70 litri• număr mânere: 2	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 11

Denumire produs: CRATIȚĂ INOX 25 L

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• cratiță profesională• echipată cu 2 mânere• realizată din inox cu finisaj rezistent la uzură și coroziune• material: inox	
<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: cratiță• capacitate: minimum 25 litri• număr mânere: 2	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 12

Denumire produs: CRATIȚĂ INOX 15 L

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- cratiță profesională
- echipată cu 2 mâner
- realizată din inox cu finisaj rezistent la uzură și coroziune
- material: inox

Specificații tehnice:

- tip produs: cratiță
- capacitate: minimum 15 litri
- număr mâner: 2



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 13

Denumire produs: TIGAI PROFESIONALE DIVERSE MARIMI

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- realizate din inox rezistent la temperaturi ridicate și uzură
- distribuție uniformă a căldurii
- suprafață igienică

Compoziție:

- material: inox

Specificații tehnice:

- număr produse în set: 3
- diametre: 24 cm, 28 cm, 32 cm

Dimensiuni:

- tigăi Ø24 cm: diametru 24 cm, înălțime 4,5 cm
- tigăi Ø28 cm: diametru 28 cm, înălțime 5 cm
- tigăi Ø32 cm: diametru 32 cm, înălțime 5,5 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 14

Denumire produs: TACAMURI PENTRU SERVIT MASA (SET)

Număr bucăți: 8 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• set de tacâmuri <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: inox <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• număr total piese: 48 <p>Conținut pachet:</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 cuțite de masă• 12 linguri de masă• 12 furculițe• 12 lingurițe pentru cafea / ceai <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni standard pentru tacâmuri de masa	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 15

Denumire produs: **DULAP UNIVERSAL DIN INOX**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- dulap profesional
- structură sudată pentru stabilitate și durabilitate ridicată
- prevăzut cu uși
- rafturi fixe, nereglabile

Compoziție:

- material: oțel inoxidabil
- structură: colțuri sudate

Specificații tehnice:

- sarcină admisă pe raft: minimum 60 kg/m²
- picioare: profil 40 × 40 mm
- reglaj picioare: +25 / -5 mm

Dimensiuni:

- dimensiuni: 1000 × 500 × 2000 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 16

Denumire produs: USTENSILE DE PREPARAT/SERVIT MASA (SET)

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- set de ustensile destinat servirii
- realizat din oțel inoxidabil rezistent la uzură și coroziune

Compoziție:

- material: oțel inoxidabil

Conținut pachet:

- 1 polonic din oțel inoxidabil – capacitate minimum 0,75 L
- 1 spumieră din oțel inoxidabil
- 1 clește pentru servire din oțel inoxidabil
- 1 lingură pentru servire sosuri din oțel inoxidabil

Dimensiuni:

- dimensiuni standard pentru ustensile de servire



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 17

Denumire produs: TĂVI DIVERSE DIMENSIUNI

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- tăvi gastronorm
- realizate din oțel inoxidabil rezistent la temperaturi și coroziune
- compatibile cu echipamente standard GN (cuptoare, bain-marie, vitrine)

Compoziție:

- material: oțel inoxidabil

Dimensiuni:

- GN 1/1 H20 mm
- GN 1/1 H40 mm
- GN 1/1 H150 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 18

Denumire produs: CĂNI

Număr bucăți: 39 buc


SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• cană destinată servirii băuturilor calde sau reci <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: metal emailat <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• capacitate: maximum 400 ml	
<p>Dimensiuni:</p> <p>diametru: 90 mm</p> <p>înălțime: 80 mm</p> <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 19

Denumire produs: FARFURII MARI ȘI MICI (SET)

Număr bucăți: 8 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• set de farfurii destinat servirii mesei în uz casnic sau profesional• culoare albă• realizate din material opal rezistent <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: opal <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: set farfurii• număr piese: câte 6 farfurii din fiecare dimensiune <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• diametru farfurii: Ø200 mm• diametru farfurii: Ø225 mm• diametru farfurii: Ø245 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 20

Denumire produs: TOCĂTOR

Număr bucăți: 10 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• tocător profesional• realizat din polipropilenă HDPE	
<p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: polipropilenă HDPE	
<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• suprafață anti-alunecare	
<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni: minim 600 × 400 × 20 mm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p>	
<p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 21

Denumire produs: RASTEL GASTRONOMIC PENTRU VESELĂ

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- cărucior profesional
- prevăzut cu roți
- protecții la capete

Compoziție:

- material: oțel cromat
- roți: material plastic rezistent

Specificații tehnice:

- capacitate: 2 × 15 tăvi GN 1/1
- număr total poziții: 30
- dimensiune tăvi compatibile: GN 1/1 (530 × 325 mm)
- distanță între rafturi: 80 mm
- echipat cu protecții anti-cădere: da

Dimensiuni:

- dimensiuni: minim 550 × 740 × 1750 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 22

Denumire produs: SETURI CUȚITE INOX PROFESIONALE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• set profesional de cuțite• lame realizate din inox <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• lame: oțel inoxidabil• mâner: material rezistent (plastic / compozit)• geantă suport: material textil rezistent <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• număr bucăți: minimum 8• material lame: inox• geantă transport inclusă: da <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni variabile în funcție de tipul cuțitelor din set	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 23

Denumire produs: **DULAP PERETE INOX**

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• dulap profesional cu uși glisante și blat de lucru• realizat din oțel inoxidabil AISI 430• uși glisante pentru acces facil și economie de spațiu• blat de lucru ranforsat cu placă laminată impermeabilă• rebord de 40 mm• manere ergonomice din plastic• corpul dulapului poziționat la 100 mm de perete• picioare reglabile pentru nivelare pe suprafețe neuniforme <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: oțel inoxidabil AISI 430• blat: inox cu placă laminată impermeabilă• mânere: plastic <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: dulap de depozitare cu blat de lucru• sistem uși: glisante• sarcină minimă pe blat: 60 kg/m²• înălțime picioare: 160 mm

- reglaj picioare: +25 mm / -5 mm
- distanță față de perete: 100 mm

Dimensiuni:

- dimensiuni: 1400 × 600 × 850 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 3**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 3 – MOBILIER EXTERIOR :****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 3	MESE GRADINA	buc	5	F.T. 3-01
	PAVILIOANE GRADINA	buc	1	F.T. 3-02
	BANCA GRADINA	buc	5	F.T. 3-03

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3- 01

Denumire produs: MESE GRADINA

Număr bucăți: 5 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- set de mobilier pentru exterior format din masă și 4 scaune
- tratament special împotriva ruginii
- materiale rezistente la condiții de exterior
- produs realizat din lemn certificat FSC

Compoziție:

- material masă: aluminiu și oțel
- material scaune: oțel și lemn de esență tare tratat cu ulei

Specificații tehnice:

- greutate masă: maximum 15 kg
- scaune stivuibile: da
- tratament anticoroziv: da
- certificare: FSC

Dimensiuni:

- dimensiuni masă: 80 × 150 × 75 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 – 02

Denumire produs: PAVILIOANE GRADINA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- pavilion de grădină
- echipat cu 4 panouri laterale pentru protecție suplimentară
- prevăzut cu 4 plase de insecte pentru confort și protecție
- material rezistent la apă

Compoziție:

- cadru: oțel
- material acoperire: material textil impermeabil

Specificații tehnice:

- tip produs: pavilion grădină
- impermeabilitate: minimum 1000 mm
- protecție UV: da
- număr panouri laterale: 4
- număr plase insecte: 4

Dimensiuni:

- dimensiuni: 3 × 4 × 2,80 m

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %


Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 – 03

Denumire produs: BANCA GRADINA

Număr bucăți: 5 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• bancă de grădină• structură rezistentă <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• structură: metal• șezut și spătar: lemn <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: bancă de grădină• capacitate minimă de încărcare: 140 kg <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">• dimensiuni totale: 130 × 60 × 85 cm• înălțime șezut: 40 cm• adâncime șezut: 40 cm• lățime șezut: 125 cm <p>Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %</p> <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 4**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 4 – ECHIPAMENTE UZ GOSPODĂRESC:****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 4	APARAT DE TUNS IARBA	buc	1	F.T. 4-01
	GENERATOR 10KW	buc	1	F.T. 4-02
	PANOURI SOLARE APA CALDA	buc	3	F.T. 4-03
	SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW	buc	1	F.T. 4-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4- 01

Denumire produs: APARAT DE TUNS IARBA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• aparat de tuns iarba electric, alimentat cu baterie• autonomie de minimum 120 minute• posibilitate de reglare a înălțimii de tăiere între 25 mm și 60 mm• viteză de deplasare: minimum 20 m/min• funcționare programabilă pentru fiecare zi a săptămânii• sistem inteligent pentru cosirea mai multor tipuri de suprafețe de gazon• senzori de siguranță pentru impact, înclinare și ridicare• senzor de ploaie pentru protecția echipamentului• revenire automată la stația de încărcare și încărcare automată• protecție antifurt prin cod PIN și semnal de avertizare• mâner pentru transport facil <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• carcasă: material plastic rezistent• componente interne: elemente electrice și electronice• baterie: acumulator Li-ion <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip alimentare: baterie• capacitate baterie: minimum 5000 mAh• autonomie baterie: minimum 120 min

- interval înălțime tăiere: 25 – 60 mm
- înclinație teren: minimum 35 %
- viteză de deplasare: minimum 20 m/min
- suprafață minimă recomandată: 2400 m²
- programare funcționare: da
- senzori siguranță: impact, înclinare, ridicare
- senzor ploaie: da
- revenire automată la încărcare: da
- protecție antifurt: cod PIN + alarmă

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 02

Denumire produs: GENERATOR 10KW

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- pornire electrică cu cheie
- echipat cu regulator automat de tensiune (AVR)
- autonomie ridicată
- panou de control complet

Compoziție:

- motor: diesel, 4 timpi, răcit cu aer
- alternator: autoexcitat, bipolar
- carcasă: metal și componente mecanice

Specificații tehnice:

- putere minimă: 10 kW
- putere nominală maximum : 10 kW
- frecvență: 50 Hz
- tensiune ieșire: 220 / 380 V
- regulator tensiune (AVR)
- metodă pornire: electrică
- baterie: 24 Ah
- nivel zgomot (7 m): maximum 85 dB
- capacitate rezervor: minimum 30 L
- autonomie: minimum 10 ore

- tip motor: diesel, 2 cilindri, injecție directă
- panou control: 2 prize, voltmetru, întrerupător AC, alertă ulei

Dimensiuni:

- dimensiuni: 800 × 550 × 700 mm
- greutate: 155 kg

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 03

Denumire produs: PANOURI SOLARE APA CALDĂ

Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• rezistență la presiuni ridicate și temperaturi extreme• sistem complet livrat cu accesorii• compatibil cu montaj pe acoperiș cu țiglă metalică <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• panou: tuburi vidate• structură: materiale rezistente la temperatură și presiune• instalație: componente din oțel, inox și alamă <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: panou solar pentru apă caldă• tip panou: tub vidat presurizat• putere panou: minimum 1 kW• eficiență: minimum 70 %• presiune de lucru: minimum 10 bar• temperatură minimă: 200 °C• suprafață panou: maximum 2,5 m²• greutate: maximum 60 kg

Accesorii incluse:

- vas de expansiune din oțel
- stație de pompare
- regulator solar
- aerisitor automat
- robinet din alamă
- țeavă dublă flexibilă din inox izolată DN16
- accesorii pentru tub flexibil
- antigel concentrat
- boiler termoelectric cu 2 serpentine
- supapă de siguranță
- vană termostatică de amestec

Dimensiuni:

- suprafață panou: 2,5 m²

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

Notă:

- Structura suprafeței de montaj: acoperiș cu țiglă metalică
- Instalarea sistemului se va realiza de către personal calificat, conform normelor tehnice în vigoare
- Furnizorul va asigura montajul, punerea în funcțiune și testarea sistemului
- Punerea în funcțiune include verificarea etanșeității, umplerea instalației cu agent termic și reglajele necesare pentru funcționare optimă
- Furnizorul va livra documentația completă: manual de utilizare, instrucțiuni de exploatare, certificat de garanție și documente tehnice aferente



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 04

Denumire produs: SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW format din:</p> <p>1. Panou fotovoltaic monocristalin</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• panou fotovoltaic monocristalin• bazat pe tehnologia celulelor M10 dopate cu galiu• structură Half-Cut cu 9 busbar• rezistență ridicată la condiții meteorologice și utilizare pe termen lung• cutie de conexiuni cu grad de protecție IP68, rezistentă la apă și praf• echipat cu cabluri de conexiune <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• celule: monocristaline• structură: sticlă securizată și cadru din aluminiu• cabluri: conductori electrici izolați

Specificații tehnice:

- putere minimă: 450 W
- tensiune la putere maximă (Vmp): minimum 38 V
- curent la putere maximă (Imp): minimum 12 A
- tensiune în gol (Voc): 45 V
- curent de scurtcircuit (Isc): maximum 14 A
- tip celule: monocristalin, 132 celule (6 × 22)
- grad protecție cutie conexiuni: IP68 (cu 3 diode)
- cablu ieșire: 4 mm², lungime minima 1300 mm
- temperatură operare: -40 °C până la +80 °C
- temperatură nominală celulă: 45 ± 2 °C

Dimensiuni:

- dimensiuni: 2100 × 1100 × 35 mm
- greutate: maximum 26 kg

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



2. Invertor hibrid trifazat

Caracteristici:

- compatibil cu baterii litiu-ion de înaltă tensiune (120 – 800 V)
- permite conectarea la generator electric
- 4 MPPT-uri independente
- suportă sarcini dezechilibrate
- echipat cu două porturi de backup
- monitorizare Wi-Fi pentru control și analiză de la distanță
- protecție ridicată IP66 pentru utilizare în exterior
- design robust și eficient energetic

Compoziție:

- carcasă: metal și componente electronice
- sistem electronic: circuite de conversie și control

Specificații tehnice:

- tip produs: invertor hibrid trifazat
- putere nominală: 20 kW
- număr MPPT: 4
- curent maxim DC: 4 × 20 A
- compatibilitate baterii: litiu-ion (120 – 800 V)
- compatibilitate generator: da
- monitorizare: Wi-Fi
- grad protecție: IP66

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



3. BATERIE LITIU minimum 20 kWh CU BAZĂ

Caracteristici:

- permite stocarea energiei solare și utilizare în regim back-up
- compatibil cu invertoare hibride și sisteme de 48–51.2 V
- sistem proiectat
- bază inclusă

Compoziție:

- baterii: litiu-ion
- structură bază: metal rezistent

Specificații tehnice:

- tensiune nominală: minimum 51 V
- capacitate per baterie: 100 Ah
- capacitate per modul: minimum 5 kWh
- capacitate totală: minimum 20 kWh
- compatibilitate: invertoare hibride / off-grid cuprinse în intervalul 48–52 V

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



4. Materiale auxiliare

Caracteristici:

- set complet de cabluri și accesorii
- componente compatibile
- cabluri rezistente la temperaturi ridicate și condiții de exterior
- materiale durabile, cu rezistență la uzură și factori de mediu

Compoziție:

- cabluri: conductori din cupru izolați
- tuburi și jgheaburi: PVC și metal zincat
- conectori: materiale plastice și metalice rezistente

Specificații tehnice:

- tip produs: set cabluri și accesorii fotovoltaice

Conținut pachet:

- cablu ignifugat CYY-F 4 × 10 mm²
- conductor solar 6 mm² roșu
- conductor solar 6 mm² negru
- set conectori MC4 1500 V (4–6 mm², mamă/tată)
- tub flexibil cu izolație minimum PVC Ø 40 mm
- pachet jgheab metalic 50 × 40 mm cu capac inclus (tablă zincată la cald)

Dimensiuni: dimensiuni și lungimi variabile în funcție de configurația instalației

5. Sistem fixare panouri

Caracteristici:

- realizat din materiale rezistente la coroziune pentru utilizare îndelungată
- compatibil cu montaj pe acoperișuri
- certificat anticoroziv pentru utilizare în exterior

Compoziție:

- material: aluminiu și oțel inoxidabil
- elemente de fixare: componente metalice rezistente

Specificații tehnice:

- compatibilitate: acoperiș tip țiglă metalică
- configurație: sistem C TRV
- capacitate: pachet pentru 2 panouri fotovoltaice
- sistem extins pentru până la 40 panouri fotovoltaice

6. Instalație priză de pământ

Caracteristici:

- configurație verticală
- montaj modular
- compatibil cu sisteme fotovoltaice

Compoziție:

- electrozi: material metalic conductor
- cleme: oțel / materiale conductive rezistente

Specificații tehnice:

- tip produs: sistem împământare
- tip montaj: vertical
- lungime totală: minimum 4 m
- configurație minimă pachet:
 - 1 electrod inițial
 - 2 electrozi intermediari
 - 1 clemă cruce
- compatibilitate conductori: Rd 8–10 mm × Rd 16 mm
- Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

7. Tablouri electrice

Caracteristici:

- set complet de tablouri și componente electrice
- putere minimă 20 kW
- tablouri electrice: carcasă metalică și componente electrice
- cablaje: conductori electrici izolați
- bloc de măsură: echipamente de monitorizare

Specificații tehnice:

- tip produs: set tablouri electrice fotovoltaice
- putere sistem compatibil: minimum 20 kW
- număr stringuri: 3
- funcții: protecție, distribuție, măsurare energie

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Executarea lucrărilor aferente Sistemului Fotovoltaic, inclusiv obținerea avizului tehnic de racordare și a certificatului de racordare al Sistemului Fotovoltaic la rețeaua de distribuție relevantă în numele și pe seama BENEFICIARULUI. Aceasta include și realizarea documentațiilor tehnico-economice impuse de cadru legal aplicabil în domeniu, întocmite în raport de echipamentele oferite ce vor fi puse în operă, inclusiv realizarea tuturor documentelor necesare și susținerea acestuia în comisiile tehnice ale operatorului de distribuție.

După ce Instalația Fotovoltaică este pregătită pentru a fi dată în funcțiune, conectarea la toate rețelele și instalațiile necesare (inclusiv la rețeaua de distribuție) va fi realizată în prezența BENEFICIARULUI și a reprezentanților acestuia. Acesta activități includ și activități ulterioare realizării testelor impuse de cadrul legal și normativ aplicabil, cum ar fi asistență privind parcurgerea etapei de Recepție și Punere în funcțiune (întocmirea PV PIF), conform prevederilor legale aplicabile în acest domeniu.

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul oferit, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant:

Data:

Semnătura autorizată:

ANEXA 5**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 5 – ECHIPAMENTE ELECTROCASNICE:****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 5	MASINA DE SPALAT 12 KG	buc	2	F.T. 5-01
	USCATOR RUFÉ	buc	2	F.T. 5-02
	MASA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT	buc	1	F.T. 5-03
	ASPIRATOR PROFESIONAL	buc	1	F.T. 5-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5- 01

Denumire produs: MASINA DE SPALAT 12 KG

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• mașină de spălat rufe cu încărcare frontal• capacitate mare de încărcare: minimum 12 kg• eficiență energetică clasa A• tehnologie Inverter• funcție Steam• spălare rapidă în maximum 60 de minute• sistem Aqua Lock• dozare automată a detergentului• funcție de curățare tambur• diagnoză inteligentă pentru identificarea rapidă a eventualelor probleme• ușă din sticlă securizată și componente din oțel inoxidabil pentru rezistență <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• carcasă: metal• tambur: oțel inoxidabil• ușă: sticlă securizată <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• tip produs: mașină de spălat rufe• tip încărcare: frontală• capacitate: 12 kg• eficiență energetică: clasa A

- clasă centrifugare: A
- viteză centrifugare: minimum 1400 rpm
- număr programe: minimum 14
- consum energie: maximum 60 kWh / 100 cicluri
- consum apă / spălare: maximum 60 litri

Dimensiuni:

- dimensiuni: 600 × 850 × 600 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 – 02

Denumire produs: USCATOR RUFÉ

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- mașină de spălat rufe cu încărcare frontală
- capacitate de minimum 9 kg
- panou de comandă digital LED
- tambur din inox
- program rapid de 30 minute

Compoziție:

- carcasă: metal
- tambur: oțel inoxidabil

Specificații tehnice:

- tip încărcare: frontală
- capacitate: minimum 9 kg
- viteză centrifugare: minimum 1400 rpm
- tip panou comandă: LED digital
- clasă energetică: minimum C
- consum energie: maximum 105 kWh / 100 cicluri



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 – 03

Denumire produs: MASA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• masă de călcat prevăzută cu boiler și fier de călcat incorporate• boiler cu capacitate mare pentru generare continuă de abur• fier de călcat cu putere minimă de 800 W• boiler cu putere minimă de 1500 W• prevăzută cu termostat pentru reglare• prevăzută cu indicator de nivel apă din boiler• masă rabatabilă• prevăzută cu suport pentru fierul de călcat <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• structură masă: metal rezistent• boiler: metal• fier de călcat: metal• blat masă: material textil termorezistent <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• putere fier de călcat: minimum 800 W• putere boiler: minimum 1500 W

- capacitate boiler: minimum 4,0 l
- termostat pentru reglare: da
- ventil pentru control debit aburi: da
- indicator nivel apă boiler: da
- masă rabatabilă: da
- suport pentru fier de călcat: da

Dimensiuni:

- dimensiune masă: 110 × 40 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 – 04

Denumire produs: ASPIRATOR PROFESIONAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• aspirator multifuncțional pentru aspirare umedă și uscată, fără sac• recipient tde minimum 50 litri• echipat cu roți pivotante metalice• mâner de împingere reglabil pe înălțime• furtun de scurgere integrat, rezistent la ulei• comutare rapidă între modul umed și uscat• duză de podea cu bandă de perie și inserții din cauciuc <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• container: metal rezistent• furtun și accesorii: plastic rezistent și componente metalice• conducte aspirare: oțel inoxidabil• sac filtru: material textil (lână) și sac PE <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• volum container: minimum 50 l• debit de aer: minimum 70 l/s• vacuum: minimum 250 mbar / 25 kPa• nivel presiune acustică: maximum 70 dB(A)• clasă de praf: L

- clasă de protecție: I
- furtun de aspirație: minimum 4 m, cu cot
- conducte aspirare: 2 bucăți/ oțel inoxidabil
- duză podea umed/uscat: minimum 350 mm
- duză pentru crăpături: da
- furtun scurgere rezistent la ulei: da
- întrerupător automat pornire/oprire: da
- rolă de oprire: da
- sac filtru lână: 1 buc
- sac plastic PE: 1 buc

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 6**LA CAIETUL DE SARCINI****Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul aferentă LOTULUI 6 – DOTĂRI GENERALE:****Centralizator produse oferitate:**

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 6	SET COMPLET BATERIE INOX DUS	buc	11	F.T. 6-01
	SET COMPLET BATERIE INOX CHIUVETA	buc	12	F.T. 6-02
	CARUCIOR PENTRU RUFEE USCATE	buc	2	F.T. 6-03
	COS GUNOI BAIE	buc	12	F.T. 6-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6- 01

Denumire produs: SET COMPLET BATERIE INOX DUS

Număr bucăți: 11 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- baterie pentru duș cu montare pe perete
- prevăzută cu cartuș
- echipată cu racorduri excentrice
- finisaj cromat pentru rezistență la coroziune

Compoziție:

- material: metal cu finisaj cromat
- cartuș: ceramic

Specificații tehnice:

- montaj: pe perete
- racorduri excentrice: D1/2", distanță 150 ± 20 mm
- racord duș: D1/2"
- set duș inclus

Dimensiuni:

- dimensiuni: conform standard montaj (150 ± 20 mm între axe)

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 02

Denumire produs: SET COMPLET BATERIE INOX CHIUUVETA

Număr bucăți: 12 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- baterie pentru chiuvetă baie
- sistem de comandă monocomandă
- pipă fixă
- cartuș ceramic
- finisaj cromat

Compoziție:

- material: alamă cromată
- cartuș: ceramic

Specificații tehnice:

- tip comandă: monocomandă
- tip pipă: fixă
- tip cartuș: ceramic, 40 mm

Dimensiuni:

- înălțime: minimum 115 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 03

Denumire produs: CARUCIOR PENTRU RUFEE USCATE

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- cărucior destinat transportului de lenjerie și rufe
- construcție pliabilă
- prevăzut cu 2 saci independenți
- cadru rezistent din metal vopsit
- saci impermeabili, rezistenți la uzură și umezeală

Compoziție:

- cadru: metal vopsit
- stâlpi și mânere: metal
- saci: material plastic rezistent, impermeabil

Specificații tehnice:

- număr saci: 2, independenți
- capacitate: minimum 200 l
- număr roți: 4
- roți cauciucate: da




Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 04

Denumire produs: COS GUNOI BAIE

Număr bucăți: 12 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• coș de gunoi rotund• prevăzut cu pedală• capac cu închidere eficientă• echipat cu găleată interioară detașabilă <p>Compoziție:</p> <ul style="list-style-type: none">• material: oțel inoxidabil• găleată interioară: material plastic <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none">• capacitate: min. 5 l• sistem deschidere: pedală• găleată interioară: da• mâner transport: da• culoare: argintiu <p>Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)</p>	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea